

arteferro

KOMPLETO

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE

RINGHIERE MODULARI PER ARCHITETTURE CONTEMPORANEE





PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

CULTURA DI PRODOTTO E PROGETTO

La lunga tradizione che contraddistingue il Gruppo ha creato una cultura del prodotto e del progetto nella quale semplicità e artigianalità vanno di pari passo con un'elevata capacità ingegneristica e una costante innovazione tecnologica. Un perfetto connubio in grado di offrire soluzioni funzionali ed esteticamente esclusive in linea con le più attuali tendenze architettoniche e di interior design.

View our Portfolio
Consulta il nostro Portfolio



THE GROUP IL GRUPPO

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.
ITALIANI PER NASCITA, INTERNAZIONALI PER VOCAZIONE.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the italia palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St.Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

Con 14 società, sparse in tutto il mondo, Gonzato Group è leader nella produzione e distribuzione di semilavorati e sistemi modulari in metallo per l'edilizia e l'architettura.

I suoi prodotti, distribuiti in 136 paesi, sono stati scelti per proteggere ed adornare alcuni dei più importanti edifici e complessi mondiali, tra i quali il palazzo di Giustizia ed il Colosseo di Roma, il parco Terenure di Dublino, Disneyland a Parigi e molte altre prestigiose ville e residenze da Hollywood a San Pietroburgo, passando per Londra, Pechino e Saint Tropez.

Gonzato Group ha sviluppato negli anni una struttura articolata in divisioni aziendali attraverso le quali garantisce una gamma di prodotti e servizi ad elevato livello di qualità.



GONZATO GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Brand principale del Gruppo che oltre a rappresentare il gruppo stesso, è anche il marchio con cui firmiamo i nostri progetti.

Our product brands

I nostri marchi di prodotti

WM
DESIGN

Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

Sistemi in acciaio, alluminio e vetro per architetture contemporanee.

iamdesign.com

arteferro

Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

Sistemi e semilavorati in ferro battuto e ottone dal design classico e tradizionale, alle forme più ricercate.

arteferro.com

**GO
TO**
URBAN

Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrents, planters, signage and much more.

Sistemi in metallo per l'arredo urbano e dehor. Dissuasori, fioriere, cartellonistica e molto altro.

gotourban.com

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE

RINGHERE MODULARI PER ARCHITETTURE CONTEMPORANEE

“Kompleto”, the perfect railing to satisfy contemporary architectural trends.

It's a perfect fusion of minimalist design and functionality, ideal for medium to large-scale building sites. Designed in standard modules whose solidity is guaranteed by compliance with major European regulations, ensuring uncompromised safety.

As a result of 52 years of craftsmanship, engineering, and industrial experience at Arterferro, Kompleto represents a blend of tradition and modernity. This contemporary system is designed to perfectly adapt to the challenges of large construction sites in Europe and around the world.

Kompleto, il parapetto perfetto per abbracciare le tendenze architettoniche contemporanee.

Offre una fusione impeccabile tra design minimalista e funzionalità, ideale per cantieri di medie e grandi dimensioni. Concepito in moduli standard la cui solidità è garantita dalla conformità alle principali normative europee, assicurando un livello di sicurezza senza compromessi.

Frutto di 52 anni di esperienza artigianale, ingegneristica e industriale di Arterferro, Kompleto rappresenta un connubio di tradizione e modernità.

Questo sistema contemporaneo è progettato per adattarsi perfettamente alle sfide dei grandi cantieri edili d'Europa e del mondo.




CUSTOMISATIONS - PERSONALIZZAZIONI

Kompleto can also be tailor-made based on the specific project. Our team is available to assist you in realizing specific designs. Customization of the system is always necessary when it comes to staircase railings, as the inclination angle of the staircase varies from one project to another.

Kompleto, può anche essere realizzato su disegno in funzione del progetto specifico, Il nostro team è disposizione per supportarvi nel realizzare i design specifici.

La personalizzazione del sistema infatti si dimostra sempre necessaria quando si tratta di parapetti per scale, dato che l'angolo di inclinazione della scala non è mai uguale da un progetto all'altro.



1- Installation phase of the Kompleto system.

2; 4 - Examples of geometric customizations based on the needs of the construction site.

3- Application of the Kompleto Beta parapet in the standard version, 2 modules, L 2 m."


1- fase di installazione del sistema Kompleto.

2; 4 - esempi di personalizzazioni geometriche in funzione delle necessità di cantiere.

3 - applicazione di parapetto Kompleto Beta in versione standard 2 moduli L 2 mt.

KOMPLETO ALPHA

FLOOR ANCHORAGE - ANCORAGGIO A PAVIMENTO



TESTED	
Design load Carico di progetto	2,0 kN/m
Ultimate strength Carico di rottura	4,0 kN/m



All the modular railings can be painted.
Do you want to customize your Komplete system?
Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

Tutte le ringhiere modulari possono essere verniciate.
Vuoi personalizzare il tuo sistema Komplete?
Scegli il modello da te indicato e il colore RAL che preferisci.

Example of creating a code for quote/order request - Esempio di creazione di un codice per richiesta preventivo/ordine

Example - Esempio

PMB1110

Choose model number

Scegli il codice di partenza del modello



Example - Esempio
RAL 7021


/V7021

Choose model number


Scegli il codice RAL



PMB1110/V7021



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Lunghezza				
Height H Altezza	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
RAW-GREZZO	PMB1110	PMB1115	PMB1120	PMB1130
PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR	PMB1110/Z	PMB1115/Z	PMB1120/Z	PMB1130/Z
IRON PAINTED FERRO VERNICIATO	PMB1110/V...	PMB1115/V...	PMB1120/V...	PMB1130/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO	PMB1110/ZV...	PMB1115/ZV...	PMB1120/ZV...	PMB1130/ZV...





Angle Angolo	90°	180°
RAW-GREZZO	MP50X61190	MPM50X611
PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
IRON PAINTED FERRO VERNICIATO	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO	MP50X61190/ZV	MPM50X611/ZV

The standard RAL colours are:
RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010
WHITE and CORTEN EFFECT
**Other RAL colours require a minimum order
quantity that has to be agreed**

I colori RAL standard sono:
RAL 9005 NERO, RAL 7021 GRIGIO, RAL
9010 BIANCO e EFFETTO CORTEN
**Altri colori RAL necessitano di un minimo
d'ordine da concordare**

KOMPLETO ALPHA

WALL ANCHORAGE 1 - ANCORAGGIO A PARETE 1



Perimeter structure
with support leg
and infill with
vertical plates
40 x 8 mm
Wall anchorage.

40 x 10 mm





40 x 10 mm

Struttura
perimetrale con
cosciale di sostegno
e tamponamento
con piatti verticali
40 x 8 mm
Ancoraggio a
parete.

250 mm

TESTED

Design load
Carico di progetto **2,0 kN/m**
Ultimate strength
Carico di rottura **4,0 kN/m**



Length L
Lunghezza

1000 mm
43 5/16"

1500 mm
43 5/16"

2000 mm
78 3/4"

3000 mm
118 1/8"

Height H
Altezza

1200 mm
47 1/4"

1200 mm
47 1/4"

1200 mm
47 1/4"

1200 mm
47 1/4"

RAW-GREZZO

PMD1210

PMD1215

PMD1220

PMD1230

PRE-GALVANIZED IRON
FERRO PRE-ZINCATO
S235JR

PMD1210/Z

PMD1215/Z

PMD1220/Z

PMD1230/Z

IRON PAINTED
FERRO VERNICIATO

PMD1210/V...

PMD1215/V...

PMD1220/V...

PMD1230/V...

GALVANIZED IRON PAINTED
FERRO ZINCATO VERNICIATO



PMD1210/ZV...

PMD1215/ZV...

PMD1220/ZV...


PMD1230/ZV...

Stairs available on specific design
Scale disponibili su design specifico



KOMPLETO ALPHA

WALL ANCHORAGE 2 - ANCORAGGIO A PARETE 2



Perimeter structure with alternating support plates and infill with vertical plates
 40 x 10 mm
 40 x 8 mm
 Wall anchorage. 40 x 10 mm

Struttura perimetrale con piastre di sostegno alternate e tamponamento con piatte verticali 40 x 8 mm
 Ancoraggio a parete.

150 mm

TESTED

Design load
 Carico di progetto **2,0 kN/m**
 Ultimate strength
 Carico di rottura **4,0 kN/m**



All the modular railings can be painted.
 Do you want to customize your Kompleto system?
 Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

Tutte le ringhiere modulari possono essere verniciate.
 Vuoi personalizzare il tuo sistema Kompleto?
 Scegli il modello da te indicato e il colore RAL che preferisci.

The standard RAL colours are:
 RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010 WHITE and CORTEN EFFECT
Other RAL colours require a minimum order quantity that has to be agreed

I colori RAL standard sono:
 RAL 9005 NERO, RAL 7021 GRIGIO, RAL 9010 BIANCO e EFFETTO CORTEN
Altri colori RAL necessitano di un minimo d'ordine da concordare

Example of creating a code for quote/order request - Esempio di creazione di un codice per richiesta preventivo/ordine

Example - Esempio

PME1210

Choose model number

Scegli il codice di partenza del modello



Example - Esempio
 RAL 7021





/V7021

Choose model number

Scegli il codice RAL



PME1210/V7021



Length L
Lunghezza

1000 mm
 43 5/16"

1500 mm
 43 5/16"

2000 mm
 78 3/4"

3000 mm
 118 1/8"

Height H
Altezza

1200 mm
 47 1/4"

1200 mm
 47 1/4"

1200 mm
 47 1/4"

1200 mm
 47 1/4"

RAW-GREZZO

PME1210

PME1215

PME1220

PME1230

PRE-GALVANIZED IRON
FERRO PRE-ZINCATO
 S235JR

PME1210/Z

PME1215/Z

PME1220/Z

PME1230/Z

IRON PAINTED
FERRO VERNICIATO

PME1210/V...

PME1215/V...

PME1220/V...

PME1230/V...


GALVANIZED IRON PAINTED
FERRO ZINCATO VERNICIATO

PME1210/ZV...

PME1215/ZV...


PME1220/ZV...

PME1230/ZV...



KOMPLETO BETA

FLOOR ANCHORAGE - ANCORAGGIO A PAVIMENTO




40 x 8 mm
perimeter structure
and infill with
vertical round bar
of 12 dia.
Floor anchorage.


Struttura
perimetrale
40 x 8 mm e
tamponamento con
tondini verticali
di Ø 12 mm
Ancoraggio a
pavimento.

40 x 8 mm
Ø 12 mm



TESTED	
Design load <i>Carico di progetto</i>	2,0 kN/m
Ultimate strength <i>Carico di rottura</i>	4,0 kN/m



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L <i>Lunghezza</i>				
Height H <i>Altezza</i>	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
RAW-GREZZO	PMA1110	PMA1115	PMA1120	PMA1130
PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR	PMA1110/Z	PMA1115/Z	PMA1120/Z	PMA1130/Z
IRON PAINTED FERRO VERNICIATO	PMA1110/V...	PMA1115/V...	PMA1120/V...	PMA1130/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO	PMA1110/ZV...	PMA1115/ZV...	PMA1120/ZV...	PMA1130/ZV...





Angle <i>Angolo</i>	90°	180°
RAW-GREZZO	MP50X61190	MPM50X611
PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
IRON PAINTED FERRO VERNICIATO	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO	MP50X61190/ZV...	MPM50X611/ZV...




KOMPLETO BETA

WALL ANCHORAGE - ANCORAGGIO A PARETE







TESTED	
Design load Carico di progetto	2,0 kN/m
Ultimate strength Carico di rottura	4,0 kN/m



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Lunghezza				
Height H Altezza	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-GREZZO	PMC1210	PMC1215	PMC1220	PMC1230
PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR	PMC1210/Z	PMC1215/Z	PMC1220/Z	PMC1230/Z
IRON PAINTED FERRO VERNICIATO	PMC1210/V...	PMC1215/V...	PMC1220/V...	PMC1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO	PMC1210/ZV...	PMC1215/ZV...	PMC1220/ZV...	PMC1230/ZV...

Stairs available on specific design
Scale disponibili su design specifico









Articolo Articolo	Material Materiale	Q.Ty per box Q. Tà per box	d ₀ Dia. Tip Ø dia. Punta	h ₂ Min. Hole depth Profondità min foro	L Dowel length Lunghezza tassello	t _{fix} Max fixing thickness Dowel length mm Spess. Max fissabile Lunghezza tassello mm	Screw imprint Impronta sulla vite	Application on products Applicazione su prodotti
----------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	---	--	--------------------------------------	---




I038810100/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	Piantoni ancoraggio a pavimento con fori svasati Newel post with floor anchorage and countersunk holes E00421 - E0040 EM2331205
I038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
I038810140/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	
E038810100/K		50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	
E038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
E038810140/K		50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	




I0370/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage - Piantoni ancoraggio laterale E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
I0371/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	
E0370316/K		25 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage - Piantoni ancoraggio laterale E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
E0371316/K		25 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	




I0343/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	5 SW	GLASS-U (L - A - P - I)
E0343316/K	AISI 316 [A4]	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	6 SW	




I0341/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	TX40	GLASS-U (L)
I0342/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	TX50	GLASS-U (A - P - I)
E0342316/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	TX50	GLASS-U (A - P - I)
I037/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	10 mm	120 mm				
E037/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	100 mm				



I0346/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	GLASS-U (P2)
I0345/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
I0347/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	
E0346316/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	
E0345316/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
E0347316/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	



I0361/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	20 pc/pz.	12 mm		120 mm		12	GLASS-U (P2)
I0362/K		20 pc/pz.	12 mm		150 mm		12	
I0363/K		20 pc/pz.	12 mm		175 mm		12	
I0364/K		20 pc/pz.	12 mm		200 mm		12	
E0361316/K	AISI 316 [A4]	20 pc/pz.	12 mm		120 mm		12	
E0362316/K		20 pc/pz.	12 mm		150 mm		12	
E0363316/K		20 pc/pz.	12 mm		175 mm		12	
E0364316/K		20 pc/pz.	12 mm		200 mm		12	



ANCHORING MATERIALS
Anchoring certification for:


- Full brick in brick and calcium silicate
- Semi - full brick (vertically pierced)
- Hollow block in normal concrete
- Hollow block in lightened concrete

MATERIALI DI SUPPORTO
Certificato per ancoraggi in:

- Mattone pieno in laterizio e in silicato di calcio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente)
- Blocco cavo in calcestruzzo normale
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito

Expansion metallic anchorings FIP C 700 HP / T-BOND injection chemical system.
FIS A installation in full bricks

Ancoranti metallici a espansione Sistema chimico a iniezione FIP C 700 HP / T-BOND.
Installazione FIS A in Muratura di mattoni pieni



Art. no.
883/4

ACCESSORIES - ACCESSORI

SPRAY ZINC AND LIQUID ZINC ZINCO SPRAY E ZINCO LIQUIDO

Spray and liquid zinc kit necessary in case of cutting or finishing of the material.

Kit di zinco spray o liquido necessario in caso di taglio o rifinitura del materiale.



185/9



185/9/B

PAINTING KIT KIT PER VERNICIATURE

Arteferro supplies paints and patinas for finishing your wrought ironwork, both indoors and outdoors.

Arteferro mette a disposizione vernici e patine per rifinire al meglio le vostre realizzazioni in ferro battuto, sia in interni che in esterni.



0,5 lt

PKV9005

RAL 9005
BLACK - NERO

PKV7021

RAL 7021
GREY - GRIGIO

PKV9010

RAL 9010
WHITE - BIANCO

PKVCORTEN

PAINT EFFECT
CORTEN VERNICITATO
EFFETTO CORTEN



HEADQUARTER

GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T.+ 40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrorussia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com



arteferro.com



You
Tube



GONZATO
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@arteferro.com - arteferro.com