

# arteferro

## SIMPLE

MODULAR FENCING SOLUTIONS

SOLUZIONI DI RECINZIONE MODULARI



EN/IT

**Ideal for storage  
and prompt  
delivery service!**

*Ideale per lo  
stoccaggio e per  
servizio di pronta  
consegna!*



DOWNLOAD THE CATALOGUE,  
AVAILABLE IN VARIOUS LANGUAGES  
SCARICA IL CATALOGO DISPONIBILE  
NELLE VARIE LINGUE



EN/ES



EN/FR



EN/DE



## MODULAR FENCE PANELS PANNELLI MODULARI PER RECINZIONI

"Lines of Pre-Assembled Modular Panels for Outdoor Fences" are a highly convenient and practical solution for anyone who is looking to install an outdoor fence. These panels are designed and manufactured with the aim of simplifying the installation process as much as possible while ensuring quality and reliability.

Le "Linee di Pannelli Modulari Pre-assemblati per Recinzioni Esterne" rappresentano una soluzione altamente conveniente e pratica per chiunque stia cercando di installare una recinzione all'esterno. Questi pannelli sono stati progettati e realizzati con l'obiettivo di semplificare al massimo il processo di installazione e garantire al contempo qualità e affidabilità.



**FAST - VELOCE**



**EASY TO INSTALL - FACILE DA INSTALLARE**



**SAFE - SICURO**

**Pre-assembled:** These panels have been fully assembled. This saves time and effort, making installation much quicker and accessible even for those without construction experience.

**Modular Design:** The panels are designed with a modular approach, which means they can be easily connected together to create the desired fence. This offers a high degree of flexibility in design, allowing the fence to be adapted to the specific needs of the site.

**Tested:** These panels have undergone rigorous testing for quality and strength. They have been tested to ensure their durability and stability even in adverse weather conditions. This ensures that the fence remains solid and reliable over time, without requiring costly ongoing maintenance.

**Ready for Installation:** Once delivered, the panels are ready to be installed immediately. There is no need to wait for additional construction work or preparations. This is especially advantageous for projects where fencing is required quickly.

**Suitable for Various Applications:** These modular panels are suitable for a wide range of applications, which include residential, commercial and industrial fencing. Their versatility makes them ideal for anyone looking for a complete and reliable solution to enclose an outdoor area.

***Pre-assemblati:** Questi pannelli sono stati completamente assemblati. Ciò permette di risparmiare tempo e fatica, rendendo l'installazione molto più rapida e accessibile anche per coloro che non hanno esperienza nel settore delle costruzioni.*

***Design Modulare:** I pannelli sono progettati con un approccio modulare, il che significa che possono essere facilmente collegati tra loro per creare la recinzione desiderata. Questo offre un alto grado di flessibilità nella progettazione, consentendo di adattare la recinzione alle esigenze specifiche del luogo.*

***Testati:** Questi pannelli sono stati sottoposti a rigorosi test di qualità e resistenza. Sono stati verificati per garantire la loro durabilità e stabilità anche in condizioni climatiche avverse. Ciò assicura che la recinzione rimanga solida e affidabile nel tempo, senza richiedere costose manutenzioni continue.*

***Pronti per l'Installazione:** Una volta consegnati, i pannelli sono pronti per essere installati immediatamente. Non è necessario attendere ulteriori lavori di costruzione o preparativi. Questo è particolarmente vantaggioso per progetti in cui è richiesta una recinzione rapidamente.*

***Suitable for Various Applications:** Questi pannelli modulari sono adatti a una vasta gamma di applicazioni, che includono recinzioni residenziali, commerciali e industriali. La loro versatilità li rende ideali per chiunque cerchi una soluzione completa e affidabile per delimitare un'area all'aperto.*

2 DESIGNS AVAILABLE  
2 DESIGN DISPONIBILI

Modello 1




Modello 2







## MOD.1 MODULAR FENCE PANELS *PANNELLI MODULARI PER RECINZIONI*





Standard panel  $\square 9/16'' \times 5/16'' + \square 1 \ 3/16'' \times 1/4''$   
 Pannello standard  $\square 14 \times 8 \text{ mm} + \square 30 \times 6 \text{ mm}$

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni               | Finishing<br>Finitura |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| I119710072 | 850 x 1012 mm<br>33 15/32" x 39 27/32" | galvanized - zincato  |
| F119710072 | 850 x 1012 mm<br>33 15/32" x 39 27/32" | raw - grezzo          |




Standard panel  $\square 9/16'' \times 5/16'' + \square 1 \ 3/16'' \times 1/4''$   
 Pannello standard  $\square 14 \times 8 \text{ mm} + \square 30 \times 6 \text{ mm}$

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni               | Finishing<br>Finitura |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| I119710076 | 1500 x 1012 mm<br>59 1/16" x 39 27/32" | galvanized - zincato  |
| F119710076 | 1500 x 1012 mm<br>59 1/16" x 39 27/32" | raw - grezzo          |



Standard panel  $\square 9/16'' \times 5/16'' + \square 1 \ 3/16'' \times 1/4''$   
 Pannello standard  $\square 14 \times 8 \text{ mm} + \square 30 \times 6 \text{ mm}$

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni               | Finishing<br>Finitura |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| I119710081 | 850 x 1012 mm<br>33 15/32" x 39 27/32" | galvanized - zincato  |
| F119710081 | 850 x 1012 mm<br>33 15/32" x 39 27/32" | raw - grezzo          |







MOD.2 MODULAR FENCE PANELS *PANNELLI MODULARI PER RECINZIONI*





Standard panel 15/32" + 1 3/16" x 1/4"  
Pannello standard 12 mm + 30 x 6 mm

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni               | Finishing<br>Finitura |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| I119710075 | 850 x 1012 mm<br>33 15/32" x 39 27/32" | galvanized - zincato  |
| F119710075 | 850 x 1012 mm<br>33 15/32" x 39 27/32" | raw - grezzo          |




Standard panel 15/32" + 1 3/16" x 1/4"  
Pannello standard 12 mm + 30 x 6 mm

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni               | Finishing<br>Finitura |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| I119710074 | 1500 x 1012 mm<br>59 1/16" x 39 27/32" | galvanized - zincato  |
| F119710074 | 1500 x 1012 mm<br>59 1/16" x 39 27/32" | raw - grezzo          |




Standard panel 15/32" + 1 3/16" x 1/4"  
Pannello standard 12 mm + 30 x 6 mm

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni               | Finishing<br>Finitura |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| I119710079 | 850 x 1012 mm<br>33 15/32" x 39 27/32" | galvanized - zincato  |
| F119710079 | 850 x 1012 mm<br>33 15/32" x 39 27/32" | raw - grezzo          |




# POST COMPATIBLE WITH ALL MODELS - MONTANTE COMPATIBILE CON TUTTI I MODELLI



Floor anchoring using mechanical or chemical anchors  
Ancoraggio a pavimento con utilizzo di tasselli meccanici o chimici

Newel post 1 3/16" - Montante Ø 30 x 30 mm


| Art.       | Altezza              | Finishing Finitura    |
|------------|----------------------|-----------------------|
| I119710073 | 1106 mm<br>43 17/32" | galvanized<br>zincato |
| F119710073 | 1106 mm<br>43 17/32" | raw<br>grezzo         |



Floor anchoring using mechanical or chemical anchors  
Ancoraggio a pavimento con utilizzo di tasselli meccanici o chimici


Newel post 1 3/16" - Montante Ø 30 x 30 mm

| Art.       | Altezza              | Finishing Finitura    |
|------------|----------------------|-----------------------|
| I119710094 | 1106 mm<br>43 17/32" | galvanized<br>zincato |
| F119710094 | 1106 mm<br>43 17/32" | raw<br>grezzo         |




Closing panel 9/16" x 5/16" + 1 3/16" x 1/4"  
Pannello di chiusura 14 x 8 mm + 30 x 6 mm

| Art.       | Dimensions Dimensioni                | Finishing Finitura   | MOD    |
|------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| I119710082 | 400 x 1012 mm<br>15 3/4" x 39 27/32" | galvanized - zincato | MOD. 1 |
| F119710082 | 400 x 1012 mm<br>15 3/4" x 39 27/32" | raw - grezzo         | MOD. 1 |



Closing panel 15/32" + 1 3/16" x 1/4"  
Pannello di chiusura 12 mm + 30 x 6 mm


| Art.       | Dimensions Dimensioni                | Finishing Finitura   | MOD    |
|------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| I119710080 | 400 x 1012 mm<br>15 3/4" x 39 27/32" | galvanized - zincato | MOD. 2 |
| F119710080 | 400 x 1012 mm<br>15 3/4" x 39 27/32" | raw - grezzo         | MOD. 2 |




Angle bracket for end panels 1 3/16" x 1/4"  
Staffa angolare per pannelli di chiusura 30 x 6 mm

| Art.       | Dimensions Dimensioni             | Finishing Finitura   |
|------------|-----------------------------------|----------------------|
| I119710083 | 40 x 150 mm<br>1 9/16" x 5 29/32" | galvanized - zincato |
| F119710083 | 40 x 150 mm<br>1 9/16" x 5 29/32" | raw - grezzo         |


## MOUNTING ANGLE BRACKET ON PANELS MONTAGGIO STAFFA ANGOLARE SUI PANNELLI




Choose the suitable closing panel  
Scegliere il pannello di chiusura adatto



Cut off the excess of the panel  
Tagliare la parte eccedente del pannello




Drilling the panel  
Forare il pannello



Fasten the angle bracket with screws to the panel and newel post  
Fissare con le viti la staffa angolare al pannello e al montante




# PEDESTRIAN GATE - CANCELLO PEDONALE





Pedestrian gate  $\square 31/32" \times 3/32" + \square 31/32" \times 1/4" + \square 15/32" \times 15/32"$   
 Cannello pedonale  $\square 25 \times 2 \text{ mm} + \square 25 \times 6 \text{ mm} + \square 12 \times 12 \text{ mm}$

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni              | Finishing<br>Finitura |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| I119710095 | 879 x 1740 mm<br>34 19/32" x 68" 1/2" | galvanized<br>zincato |




Floor anchoring using mechanical or chemical anchors  
 2 3/8" x 2 3/8" newel post  
 Ancoraggio a pavimento con utilizzo di tasselli meccanici o chimici  
 Montante  $\square 60 \times 60 \text{ mm}$

| Art.       | Height<br>Altezza    | Finishing<br>Finitura |
|------------|----------------------|-----------------------|
| I119710096 | 1700 mm<br>66 15/16" | galvanized<br>zincato |




Floor anchoring using mechanical or chemical anchors  
 2 3/8" x 2 3/8" upright  
 Ancoraggio a pavimento con utilizzo di tasselli meccanici o chimici  
 Montante  $\square 60 \times 60 \text{ mm}$

| Art.       | Height<br>Altezza    | Finishing<br>Finitura |
|------------|----------------------|-----------------------|
| I119710097 | 1700 mm<br>66 15/16" | galvanized<br>zincato |




Lock cover  
 Cover per serratura

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni            | Hole position<br>Posizione foro | Finishing<br>Finitura |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| F119710100 | 110 x 128 mm<br>4 11/32" x 5" 1/32" | Right<br>Destra                 | galvanized<br>zincato |
| F119710101 | 110 x 128 mm<br>4 11/32" x 5" 1/32" | Left<br>Sinistra                | galvanized<br>zincato |



Hinge with wall plate  
 Cardine con piastra a muro

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni        | Finishing<br>Finitura |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| I119710098 | 80 x 80 mm<br>3 5/32" x 3 5/32" | galvanized<br>zincato |




Knocker on column  
 Battente su colonna

| Art.       | Dimensions<br>Dimensioni        | Finishing<br>Finitura |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| I119710099 | 70 x 160 mm<br>2 3/4" x 6 5/16" | galvanized<br>zincato |


MOD.1

EXAMPLE OF MATERIAL USED FOR THE CONFIGURATION FOR A LENGTH OF 13' 8 9/16"  
ESEMPIO DI MATERIALE UTILIZZATO PER LA CONFIGURAZIONE PER UNA LUNGHEZZA DI 4,18 METRI

| Art.<br>Galvanized-Zincato | Art.<br>Raw-Grezzo | Description<br>Descrizione                                                                                                                                                   | Quantity<br>Quantità |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I119710073                 | F119710073         | 1 3/16" x 1 3/16" newel post with floor anchor plate<br>Montante 30 x 30 mm con piastra di ancoraggio a pavimento                                                            | N. 6                 |
| I119710076                 | F119710076         | Panel 59 1/16" x 39 27/32" with GD16/2 decor + plate 9/16" x 5/16"<br>Pannello 1500 x 1012 mm con decoro GD16/2 + piatto 14 x 8 mm                                           | N. 1                 |
| I119710072                 | F119710072         | 33 15/32" x 39 27/32" panel with GD16/2 decor + 9/16" x 5/16" plate<br>Pannello 850 x 1012 mm con decoro GD16/2 + piatto 14 x 8 mm                                           | N. 2                 |
| I119710082                 | F119710082         | Flat end panel 1 3/16" x 1/4" + vertical elements 9/16" x 5/16" (cut to size)<br>Pannello di chiusura in piatto 30 x 6 mm + elementi verticali 14 x 8 mm (tagliato a misura) | N. 2                 |
| I119710083                 | F119710083         | Angle bracket for locking panel<br>Staffa angolare per fissaggio pannello di chiusura                                                                                        | N. 4                 |



DIRECT ASSEMBLY OF THE PANEL WITH THE NEWEL POST - MONTAGGIO DIRETTO DEL PANNELLO CON IL MONTANTE







MOD.2

EXAMPLE OF MATERIAL USED FOR THE CONFIGURATION FOR A LENGTH OF 13' 8 9/16"  
ESEMPIO DI MATERIALE UTILIZZATO PER LA CONFIGURAZIONE PER UNA LUNGHEZZA DI 4,18 METRI


| Art.<br>Galvanized-Zincato | Art.<br>Raw-Grezzo | Description<br>Descrizione                                                                                                                                                 | Quantity<br>Quantità |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I119710073                 | F119710073         | 1 3/16" x 1 3/16" newel post with floor anchor plate<br>Montante 30 x 30 mm con piastra di ancoraggio a pavimento                                                          | N. 6                 |
| I119710074                 | F119710074         | Panel 59 1/16" x 39 27/32" with 1718/9 decor + 15/32" x 15/32" square<br>Pannello 1500 x 1012 mm con decoro 1718/9 + quadro 12 x 12 mm                                     | N. 1                 |
| I119710075                 | F119710075         | 33 15/32" x 39 27/32" panel with 1718/9 decor + 15/32" x 15/32" square<br>Pannello 850 x 1012 mm con decoro 1718/9 + quadro 12 x 12 mm                                     | N. 2                 |
| I119710080                 | F119710080         | Flat end panel 1 3/16" x 1/4" + vertical elements 9/16" x 5/16" (cut to size)<br>Pannello di chiusura piatto 30 x 6 mm + elementi verticali 12 x 12 mm (tagliato a misura) | N. 2                 |
| I119710083                 | F119710083         | Angle bracket for locking panel<br>Staffa angolare per fissaggio pannello di chiusura                                                                                      | N. 4                 |




DIRECT ASSEMBLY OF THE PANEL WITH THE NEWEL POST - MONTAGGIO DIRETTO DEL PANNELLO CON IL MONTANTE




# ASSEMBLY INSTRUCTIONS - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




- 1** Fasten the first post using the most suitable dowels for the positioning surface.  
*Fissare il primo montante utilizzando i tasselli più idonei alla superficie di posizionamento.*




- 2** Attach a standard panel to the newel post using M8x45 starting screws with M8 blind nuts (screws and nuts not included).  
*Agganciare un pannello standard al montante utilizzando viti di partenza M8x45 con dadi ciechi M8 (viti e dadi non compresi).*




- 3** Position and fix the second newel post and then join the second panel using M8x2" screws with M8 blind nuts (screws and nuts not included).  
*Posizionare e fissare il secondo montante e unire poi il secondo pannello utilizzando viti M8x50 con i dadi ciechi M8 (viti e dadi non compresi).*



- 4** Continue the newel post/standard panel assembly along the required length. To complete the fence exactly to the required size, use a compensating panel if necessary, following the diagram below.  
*Proseguire il montaggio montante / pannello standard per tutta la lunghezza necessaria. Per completare la recinzione esattamente nella misura richiesta utilizzare eventualmente un pannello di compensazione seguendo lo schema sotto riportato.*





- 5** For the pedestrian gate, fasten the posts using the most suitable dowels for the positioning surface.  
*Per il cancello pedonale, fissare le colonne utilizzando i tasselli più idonei alla superficie di posizionamento.*



- 6** Hook the gate on the hinges.  
*Agganciare il cancelletto sui cardini.*



THE PANELS ARE SUPPLIED COLD GALVANISED, READY FOR INSTALLATION. IF YOU WISH TO PAINT THE FENCE, THIS CAN BE DONE BEFORE OR AFTER INSTALLATION.  
*I PANNELLI SONO FORNITI ZINCATI A FREDDO, PRONTI PER L'INSTALLAZIONE. SE SI DESIDERA VERNICIARE LA RECINZIONE SARA' POSSIBILE FARLO PRIMA O DOPO IL MONTAGGIO.*




- 7** The gate is prepared for the application of the electric lock.  
*Il cancelletto è predisposto per l'applicazione dell'elettroserratura.*


## HOW TO COMPLETE THE FENCE COME COMPLETARE LA RECINZIONE




Choose the suitable closing panel  
*Scegliere il pannello di chiusura adatto*



Cut off the excess of the panel  
*Tagliare la parte eccedente del pannello*



Drilling the panel  
*Forare il pannello*



Using the angle bracket, fix the newel post to the panel with the M8 x 31/32" screws (not included).  
*Utilizzando la staffa angolare, fissare il montante al pannello con le viti M8 x 25 non comprese.*


# AREA TEST

Arteferro, a division of the Gonzato Group, has set up an area in its factory specifically dedicated to testing the various systems in order to rigorously test all production. Therefore, our products have always been designed and manufactured to offer the highest level of quality and safety because we want to be certain that they are up to the function they will perform. To verify compliance with specific functional and performance requirements, we carry out a series of tests, measurements, checks and inspections in our Test Area. Our products are also qualitatively tested before, during and after production by experienced and specialised personnel. For 15 years now, we have relied on several certification bodies that subject our products to various tests to objectively determine their performance. The design and production quality of Arteferro elements has allowed us to obtain certifications according to the standards currently in force in many European countries, thus guaranteeing our customers' choice.

*Arteferro, divisione di Gonzato Group ha realizzato nei propri stabilimenti un'area appositamente dedicata ai test dei vari sistemi al fine di collaudare rigorosamente tutta la produzione. Pertanto i nostri prodotti sono da sempre progettati e realizzati per offrire il massimo livello qualitativo e di sicurezza perché vogliamo essere certi che siano all'altezza della funzione che andranno a svolgere. Per verificare la rispondenza agli specifici requisiti funzionali e prestazionali, effettuiamo nella nostra Test Area un insieme di prove, misurazioni, accertamenti ed ispezioni. I nostri prodotti sono anche testati qualitativamente prima, durante e dopo la produzione da personale esperto e specializzato. Da ormai 15 anni ci affidiamo a più enti di certificazione che sottopongono i nostri prodotti a diverse prove atte a determinare, in modo oggettivo, le loro prestazioni. La qualità progettuale e produttiva degli elementi Arteferro ci ha permesso di ottenere certificazioni secondo le normative attualmente vigenti in molti paesi europei e di garantire così la scelta della nostra clientela.*

## Laboratory static verification of modular panels *Verifica Statica di laboratorio dei pannelli modulari*

The results of the static analysis carried out by means of a controlled pull simulating a load of up to 220 kg are shown below  
*Si riportano di seguito i risultati dell'analisi statica realizzata mediante un tiro controllato che simula in maniera concreta un carico fino a 220 kg*



Following the test, the product complied with a strength of **1.5kN/m** with deformations < 100mm  
*A seguito del test il prodotto è risultato conforme ad una resistenza di **1.5kN/m** con deformate < di 100mm*



## Dynamic laboratory testing of modular panels *Verifica Dinamica di laboratorio dei pannelli modulari*

The test passed with flying colours, as the artefact did not show any brittle cracks either in terms of the panel's attachment to the posts or in terms of its attachment to the base.

*La prova risulta egregiamente superata in quanto il manufatto non presenta nessuna rottura di tipo fragile sia dal punto di vista degli attacchi del pannello ai piantoni che dal punto di vista dell'aggancio alla base.*



**TEST PASSED  
TEST SUPERATO**





#### HEADQUARTER

##### **GONZATO GROUP ITALY**

Ind.i.a. spa  
Via Vicenza, 6/14  
36034 - Malo  
Vicenza - Italia  
T. +39 0445 580 580  
F. +39 0445 580 874  
info@gonzato.com  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP SPAIN**

Ind.i.a. España, SL  
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar  
28500 - Arganda del Rey  
Madrid • España  
T. +34 918 700 819  
F. +34 918 700 820  
info@arterferro.es  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP ARGENTINA**

Arteferro Argentina SA  
Suárez 760,  
1162 Buenos Aires • Argentina  
T. +54 11 4301 2637  
F. +54 11 4301 2637  
info@arterferroargentina.com  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP USA-HOUSTON**

Indital US Ltd  
7947 Mesa Drive  
77028 - Houston  
Texas • U.S.A.  
T. +1 713 694 6065  
F. +1 713 694 2055  
forgings@indital.com  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP CROATIA**

Arteferro Gorican d.o.o.  
Gospodarska ulica 1°  
40324 Goričan – Međimurje  
T. +385 (0) 40 602 222  
F. +385 (0) 40 602 230  
info@arterferro-dohomont.hr  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP CHILE**

Arteferro Chile SA  
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4  
9340000 -Santiago  
Colina • Chile  
T. +56 2 738 7419  
F. +56 2 738 7419  
arterferro@arterferrochile.cl  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP USA-MIAMI**

Arteferro Miami LLC  
2955 NW 75th Street  
33147 - Miami  
Florida • U.S.A.  
T. +1 305 836 9232  
F. +1 305 836 4113  
info@arterferromiami.com  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP ROMANIA**

S.C. Arteferro Braila S.A.  
Chiscani, Vizirului Street, Km 10  
Braila • Romania  
T.+ 40 004 0239 652 854  
arterferrocont@gmail.com  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP CHINA**

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd  
Office 108/109  
No. 10 South Building  
No. 130 Tianlin Road  
Xuhui District, Shanghai  
T. +86 13708959259  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES**

Gonzato Group CA, INC.  
3483 Chicago Avenue  
Riverside, CA 92507  
California • USA  
T. +1 951 465 7225  
info@gonzatogroup.us  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP RUSSIA**

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"  
603124, Россия, Нижний Новгород,  
Вторчермета 1Г  
Тел. +7-831-2621999  
info@arterferrorossia.com  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP BRAZIL**

Ind.i.a. Brasil LTDA  
Rua Padre Feijó, 480  
95190-000 - São Marcos  
Rio Grande do Sul • Brasil  
T. +55 54 3291 1416  
F. +55 54 3291 1416  
Branch  
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32  
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil  
T. +55 13 21389091  
vendas@arterferrobrasil.com.br  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP FRANCE**

Ind.i.a. France Sarl  
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat  
34290 - Servian  
Servian • France  
T. +33 (0) 4 67 39 42 81  
F. +33 (0) 4 67 39 20 90  
info.france@gonzato.com  
www.gonzato.com

##### **GONZATO GROUP MEXICO**

Arteferro Monterrey SA de CV  
Privada la Puerta 2879 B-4  
66350 - Col. Parque Industrial  
La Puerta Santa Catarina  
Nuevo Leon • México  
T. +52 1 81 1295 5094/95  
F. +52 1 81 1295 5097  
info@arterferromexico.com  
www.gonzato.com



arterferro.com



**GONZATO**  
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group  
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874  
info@arterferro.com - arteferro.com