


arteferro KOMPLETO

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE
MODULARES GELÄNDER FÜR ZEITGENÖSSISCHE ARCHITEKTUR





PRODUCT AND DESIGN CULTURE

Die lange Tradition, die die Gruppe kennzeichnet, hat eine Kultur des Produkts und des Designs geschaffen, in der Einfachheit und Handwerkskunst Hand in Hand mit einer hohen technischen Kapazität und einer konstanten technologischen Innovation gehen. Eine perfekte Kombination, die exklusive funktionale und ästhetische Lösungen im Einklang mit den aktuellsten Trends in der Architektur und Innenarchitektur bietet.

RODUKT- UND DESIGNKULTUR

La larga tradición del Grupo ha creado una cultura de producto y diseño en la que la sencillez y la artesanía van de la mano de una gran capacidad de ingeniería y una constante innovación tecnológica. Una combinación perfecta capaz de ofrecer soluciones funcionales y estéticamente exclusivas en línea con las últimas tendencias arquitectónicas y de diseño de interiores.

[View our Portfolio](#)
[Unser Portfolio ansehen](#)



THE GROUP DIE GRUPPE

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.
ITALIENER VON GEBURT AN, INTERNATIONAL DURCH BERUFUNG.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italia Palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St. Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

Mit 14 Unternehmen weltweit ist die Gonzato-Gruppe ein führender Hersteller und Vertreiber von Halbfertigprodukten und modularen Metallsystemen für Bau und Architektur.

Ihre Produkte, die in 136 Ländern vertrieben werden, wurden ausgewählt, um einige der wichtigsten Gebäude und Komplexe der Welt zu schützen und zu schmücken, wie den Justizpalast und das Kolosseum in Rom, den Terenure Park in Dublin, Disneyland in Paris und viele andere prestigeträchtige Villen und Residenzen von Hollywood bis St. Petersburg, über London, Peking und St. Tropez. Die Gonzato-Gruppe hat im Laufe der Jahre eine in Geschäftsbereiche gegliederte Struktur entwickelt, die ein qualitativ hochwertiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen garantiert.



GONZATO GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Die Hauptmarke der Gruppe, die nicht nur für die Gruppe selbst steht, sondern auch die Marke ist, unter der wir unsere Projekte unterzeichnen.

Our product brands

Unsere Produktmarken



Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

Systeme aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Glas für die zeitgenössische Architektur.

iamdesign.com

arteferro

Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

Systeme und Halbfertigprodukte aus Schmiedeeisen und Messing von klassischem und traditionellem Design bis hin zu den raffiniertesten Formen.

arteferro.com

GO TO URBAN

Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrants, planters, signage and much more.

Metallsysteme für die Stadtmöbelierung und den Außenbereich. Abschreckung, Pflanzgefäß, Beschilderung und vieles mehr.

gotourban.com

arteferro

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE MODULARES GELÄNDER FÜR ZEITGENÖSSISCHE ARCHITEKTUR

"Kompleto", the perfect railing to satisfy contemporary architectural trends.


It's a perfect fusion of minimalist design and functionality, ideal for medium to large-scale building sites. Designed in standard modules whose solidity is guaranteed by compliance with major European regulations, ensuring uncompromised safety.

As a result of 52 years of craftsmanship, engineering, and industrial experience at Arteferro, Kompleto represents a blend of tradition and modernity. This contemporary system is designed to perfectly adapt to the challenges of large construction sites in Europe and around the world.

Kompleto, das perfekte Geländer für die zeitgenössischen architektonischen Trends.

Es ist eine perfekte Verschmelzung von minimalistischem Design und Funktionalität, ideal für mittlere bis große Baustellen. Entworfen in Standardmodulen, deren Solidität durch die Einhaltung der wichtigsten europäischen Vorschriften garantiert wird, um kompromisslose Sicherheit zu gewährleisten.

Kompleto ist das Ergebnis von 52 Jahren handwerklicher, technischer und industrieller Erfahrung bei Arteferro und stellt eine Mischung aus Tradition und Moderne dar. Dieses zeitgemäße System ist so konzipiert, dass es sich perfekt an die Herausforderungen von Großbaustellen in Europa und der ganzen Welt anpasst.




CUSTOMISATIONS - ANPASSUNGEN

Kompleto can also be tailor-made based on the specific project. Our team is available to assist you in realizing specific designs. Customization of the system is always necessary when it comes to staircase railings, as the inclination angle of the staircase varies from one project to another.

Kompleto kann auch an das jeweilige Projekt angepasst werden. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Verwirklichung spezifischer Designs zu helfen.

Bei Treppengeländern ist eine individuelle Anpassung immer notwendig, da der Neigungswinkel der Treppe von einem Projekt zum anderen nie gleich ist.



1



2



3

1- Installation phase of the Kompleto system.

2; 4 - Examples of geometric customizations based on the needs of the construction site.

3- Application of the Kompleto Beta parapet in the standard version, 2 modules, L 2 m."

1 - *Installationsphase des Kompleto-Systems.*

2; 4 - *Beispiele für geometrische Anpassungen an die Anforderungen der Baustelle.*


3 - *Anwendung des Kompleto Beta Geländers in der Standardversion 2 Module L 2 m.*



4

KOMPLETO ALPHA


FLOOR ANCHORAGE - BODENVERANKERUNG



Perimeter
structure and infill
with vertical plates
40 x 8 mm
Floor anchorage.

Perimeter
Struktur und
Ausfachung mit
vertikalen Platten
40 x 8 mm
Bodenverankerung.

40 x 8 mm
40 x 8 mm



All the modular railings can be painted.
Do you want to customize your Kompleto system?
Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

Alle modularen Geländer können lackiert werden.
Möchten Sie Ihr Kompleto-System individuell gestalten?
Wählen Sie das gewünschte Modell und die RAL-Farbe, die Sie bevorzugen.

TESTED

Design load <i>Belastung der Konstruktion</i>	2,0 kN/m
Ultimate strength <i>Ultimative Stärke</i>	4,0 kN/m

Example of creating a code for quote/order request - Beispiel für die Erstellung eines Codes für eine Angebots-/Auftragsanfrage

Example - Beispiel

PMB1110

Choose model number
Modellnummer wählen







Example - Beispiel
RAL 7021

/V7021

Choose RAL code
RAL-Code auswählen



PMB1110/V7021



Length L *Länge*

1000 mm
43 5/16"

1500 mm
43 5/16"

2000 mm
78 3/4"

3000 mm
118 1/8"

Height H *Höhe*

1100 mm
39 3/8"

1100 mm
39 3/8"

1100 mm
39 3/8"

1100 mm
39 3/8"

RAW-RAW

PMB1110

PMB1115

PMB1120

PMB1130

PRE-GALVANIZED IRON *VORVERZINKTES EISEN* S235JR

PMB1110/Z

PMB1115/Z

PMB1120/Z

PMB1130/Z

IRON PAINTED *EISEN BESCHICHTET*

PMB1110/V...

PMB1115/V...

PMB1120/V...

PMB1130/V...


GALVANIZED IRON PAINTED *VERZINKTES EISEN LACKIERT*

PMB1110/ZV...

PMB1115/ZV...

PMB1120/ZV...

PMB1130/ZV...



Angle *Winkel*

90°

180°

RAW-RAW

MP50X61190

MPM50X611

PRE-GALVANIZED IRON *VORVERZINKTES EISEN* S235JR

MP50X61190/Z

MPM50X611/Z

IRON PAINTED *EISEN BESCHICHTET*

MP50X61190/V...

MPM50X611/V...

GALVANIZED IRON PAINTED *VERZINKTES EISEN LACKIERT*

MP50X61190/ZV

MPM50X611/ZV

The standard RAL colours are:

RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010 WHITE and CORTEN EFFECT

Other RAL colours require a minimum order quantity that has to be agreed.



Die Standard-RAL-Farben sind:

RAL 9005 SCHWARZ, RAL 7021 GRAU, RAL 9010 WEISS und CORTEN EFFECT

Andere RAL-Farben erfordern eine Mindestbestellmenge, die vereinbart werden muss.


KOMPLETO ALPHA

WALL ANCHORAGE 1 - WANDVERANKERUNG 1



TESTED

Design load
Belastung der Konstruktion **2,0 kN/m**
Ultimate strength
Ultimative Stärke **4,0 kN/m**





Length L <i>Länge</i>	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
* Height H <i>Höhe</i>	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-RAW	PMD1210	PMD1215	PMD1220	PMD1230
PRE-GALVANIZED IRON <i>VORVERZINKTES EISEN</i> S235JR	PMD1210/Z	PMD1215/Z	PMD1220/Z	PMD1230/Z
IRON PAINTED <i>EISEN BESCHICHTET</i>	PMD1210/V...	PMD1215/V...	PMD1220/V...	PMD1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED <i>VERZINKTES EISEN LACKIERT</i>	PMD1210/ZV...	PMD1215/ZV...	PMD1220/ZV...	PMD1230/ZV...

* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.

Die Platzierung der Verankerungslöcher und die Höhe der Platte können während der Planungsphase je nach Höhe der Platte geändert werden.

Stairs available on specific design
Treppe auf speziellem Design verfügbar





TESTED

Design load
Belastung der Konstruktion **2,0 kN/m**
 Ultimate strength
Ultimative Stärke **4,0 kN/m**



All the modular railings can be painted.
 Do you want to customize your Kompleto system?
 Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

Alle modularen Geländer können lackiert werden.
 Möchten Sie Ihr Kompleto-System individuell gestalten?
 Wählen Sie das gewünschte Modell und die RAL-Farbe, die Sie bevorzugen.

The standard RAL colours are:
 RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010 WHITE and CORTEN EFFECT
 Other RAL colours require a minimum order quantity that has to be agreed

Die Standard-RAL-Farben sind:
 RAL 9005 SCHWARZ, RAL 7021 GRAU, RAL 9010 WEISS und CORTEN EFFECT
 Andere RAL-Farben erfordern eine Mindestbestellmenge, die vereinbart werden muss.

Example of creating a code for quote/order request - Beispiel für die Erstellung eines Codes für eine Angebots-/Auftragsanfrage

Example - Beispiel

PME1210

Choose model number
Elija el número de modelo







Example - Beispiel
 RAL 7021

/V7021

Choose RAL code
RAL-Code auswählen




PME1210/V7021



Length L Länge	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
* Height H Höhe	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-RAW	PME1210	PME1215	PME1220	PME1230
PRE-GALVANIZED IRON VORVERZINKTES EISEN S235JR	PME1210/Z	PME1215/Z	PME1220/Z	PME1230/Z
IRON PAINTED EISEN BESCHICHTET	PME1210/V...	PME1215/V...	PME1220/V...	PME1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED VERZINKTES EISEN LACKIERT	PME1210/ZV...	PME1215/ZV...	PME1220/ZV...	PME1230/ZV...


* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.

Die Platzierung der Verankerungslöcher und die Höhe der Platte können während der Planungsphase je nach Höhe der Platte geändert werden.




KOMPLETO BETA

FLOOR ANCHORAGE - BODENVERANKERUNG




TESTED


Design load
Belastung der Konstruktion **2,0 kN/m**
Ultimate strength
Ultimative Stärke **4,0 kN/m**



Length L Länge	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Height H Höhe	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
RAW-RAW	PMA1110	PMA1115	PMA1120	PMA1130
PRE-GALVANIZED IRON VORVERZINKTES EISEN S235JR	PMA1110/Z	PMA1115/Z	PMA1120/Z	PMA1130/Z
IRON PAINTED EISEN BESCHICHTET	PMA1110/V...	PMA1115/V...	PMA1120/V...	PMA1130/V...
GALVANIZED IRON PAINTED VERZINKTES EISEN LACKIERT	PMA1110/ZV...	PMA1115/ZV...	PMA1120/ZV...	PMA1130/ZV...





Angle Winkel	90°	180°
RAW-RAW	MP50X61190	MPM50X611
PRE-GALVANIZED IRON VORVERZINKTES EISEN S235JR	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
IRON PAINTED EISEN BESCHICHTET	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
GALVANIZED IRON PAINTED VERZINKTES EISEN LACKIERT	MP50X61190/ZV...	MPM50X611/ZV...




KOMPLETO BETA

WALL ANCHORAGE - WAND-VERANKERUNG



TESTED	
Design load Belastung der Konstruktion	2,0 kN/m
Ultimate strength Ultimative Stärke	4,0 kN/m






Length L Länge	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
* Height H Höhe	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-RAW	PMC1210	PMC1215	PMC1220	PMC1230
PRE-GALVANIZED IRON VORVERZINKTES EISEN S235JR	PMC1210/Z	PMC1215/Z	PMC1220/Z	PMC1230/Z
IRON PAINTED EISEN BESCHICHTET	PMC1210/V...	PMC1215/V...	PMC1220/V...	PMC1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED VERZINKTES EISEN LACKIERT	PMC1210/ZV...	PMC1215/ZV...	PMC1220/ZV...	PMC1230/ZV...

* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.

Die Positionierung der Verankerungslöcher und die Höhe der Platte können während der Planungsphase je nach Höhe der Platte geändert werden.

Stairs available on specific design
Treppe auf speziellem Design verfügbar






SCREWS – TORNILLOS

Article Artikel	Material Material	Q.Ty per box Q.Ty pro Karton	d_o Dia. Tip ϕ dia. Spitze	H_2 Min. Hole depth Min. Bohrlochtiefe	L Dowel length Länge des Dübelns	t_{fix} Max fixing thickness Dowel length mm Maximale Dübeldicke Dübelänge mm	Screw imprint Schraubenaufdruck	Application on products Anwendung auf Produkte
--------------------	----------------------	---------------------------------	---	--	--	---	------------------------------------	---



I038810100/K	GALVANIZED STEEL VERZINKTER STAHL	50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	
I038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
I038810140/K		50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	
E038810100/K		50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	
E038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
E038810140/K		50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	

Piantoni ancoraggio a pavimento
con fori svassati
Bodenverankerungsposten
mit versenkten Löchern
E00421 - E0040
EM2331205






I0370/K	GALVANIZED STEEL VERZINKTER STAHL	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage-Wandverankerung für Sprossenpf. E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
I0371/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	
E0370316/K		25 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage-Wandverankerung für Sprossenpf. E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
E0371316/K		25 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	




I0343/K	GALVANIZED STEEL VERZINKTER STAHL	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	5 SW	
E0343316/K		25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	6 SW	GLASS-U (L - A - P - I)

GLASS-U (L - A - P - I)




I0346/K	GALVANIZED STEEL VERZINKTER STAHL	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	
I0345/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
I0347/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	GLASS-U (P2)
E0346316/K		50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	
E0345316/K	AISI 316 [A4]	20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
E0347316/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	GLASS-U (P2)



I0361/K	GALVANIZED STEEL VERZINKTER STAHL	20 pc/pz.	12 mm	120 mm		12		
I0362/K		20 pc/pz.	12 mm	150 mm		12		
I0363/K		20 pc/pz.	12 mm	175 mm		12		
I0364/K		20 pc/pz.	12 mm	200 mm		12		
E0361316/K		20 pc/pz.	12 mm	120 mm		12		
E0362316/K	AISI 316 [A4]	20 pc/pz.	12 mm	150 mm		12		
E0363316/K		20 pc/pz.	12 mm	175 mm		12		
E0364316/K		20 pc/pz.	12 mm	200 mm		12		

GLASS-U (P2)




ANCHORING MATERIALS

- Anchoring certification for:
- Full brick = brick and calcium silicate
- Semi - full brick (vertically pierced)
- Hollow block in normal concrete
- Hollow block in lightened concrete

VERANKERUNGSMATERIALIEN

- Zertifiziert für Verankerungen in:
- Vollziegeln und Kalksandsteinen
- Halbglatteiegel (vertikal gelocht)
- Normaler Hohlblockstein aus Beton
- Leichtbeton-Hohlblockstein

Expansion metallic anchorings FIP C 700 HP / T-BOND injection chemical system.
FIS A installation in full bricks
Metallische Spreizdübel FIP C 700 HP / T-BOND Injektionssystem.
FIS A Einbau in Vollziegel



Art. no.

883/4



ACCESSORIES - ZUBEHÖR

SPRAY ZINC AND LIQUID ZINC SPRÜHZINK UND FLÜSSIGZINK

Spray and liquid zinc kit necessary in case of cutting or finishing of the material.

Sprüh- und Flüssigzink-Kit erforderlich, wenn das Material geschnitten oder bearbeitet wird.



185/9



185/9/B

PAINTING KIT LACKIERKIT

Arteferro supplies paints and patinas for finishing your wrought ironwork, both indoors and outdoors.

Arteferro liefert Farben und Patinas für die Veredelung von Schmiedeeisen, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.



0,5 lt

PKV9005

RAL 9005
BLACK - SCHWARZ

PKV7021

RAL 7021
GREY - GRAU

PKV9010

RAL 9010
WHITE - WEISS

PKVCORTEN

PAIN EFFECT
LACKIERTES CORTENHOLZ
CORTEN-EFFEKT



HEADQUARTER**GONZATO GROUP ITALY**

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Medimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T.+ 40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferorussia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - São Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com



arteferro.com



GONZATO
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@arteferro.com - arteferro.com