

arteferro

KOMPLETO

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE
*BARANDILLAS MODULARES PARA LA ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA*





PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

CULTURA DE PRODUCTOS Y PROYECTOS

La larga tradición del Grupo ha creado una cultura de producto y diseño en la que la sencillez y la artesanía van de la mano de una gran capacidad de ingeniería y una constante innovación tecnológica. Una combinación perfecta capaz de ofrecer soluciones funcionales y estéticamente exclusivas en línea con las últimas tendencias arquitectónicas y de diseño de interiores.

View our Portfolio
Ver nuestra cartera



THE GROUP EL GRUPO

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.
ITALIANA DE NACIMIENTO, INTERNACIONAL POR VOCACIÓN.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the italia palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St.Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

Con 14 empresas en todo el mundo, el Grupo Gonzato es uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos semiacabados y sistemas metálicos modulares para la construcción y la arquitectura.

Sus productos, distribuidos en 136 países, han sido elegidos para proteger y adornar algunos de los edificios y complejos más importantes del mundo, como el Palacio de Justicia y el Coliseo de Roma, el Terenure Park de Dublín, Disneyland de París y muchas otras villas y residencias prestigiosas desde Hollywood a San Petersburgo, pasando por Londres, Pekín y St. Tropez.

El Grupo Gonzato ha desarrollado a lo largo de los años una estructura articulada en divisiones de negocio a través de las cuales garantiza una gama de productos y servicios con un alto nivel de calidad.



GONZATO GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Marca principal del Grupo, que además de representar al propio Grupo, es también la marca bajo la que firmamos nuestros proyectos.

Our product brands

Nuestras marcas de productos



Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

Sistemas de acero, aluminio y vidrio para la arquitectura contemporánea.

iamdesign.com



Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

Sistemas y productos semiacabados de hierro forjado y latón, desde diseños clásicos y tradicionales hasta las formas más sofisticadas.

arteferro.com



Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrents, planters, signage and much more.

Sistemas metálicos para mobiliario urbano y zonas al aire libre. Bolardos, jardineras, señalización y mucho más.

gotourban.com

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE

ANILLOS MODULARES PARA LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

"Kompleto", the perfect railing to satisfy contemporary architectural trends.


It's a perfect fusion of minimalist design and functionality, ideal for medium to large-scale building sites. Designed in standard modules whose solidity is guaranteed by compliance with major European regulations, ensuring uncompromised safety.

As a result of 52 years of craftsmanship, engineering, and industrial experience at Arteferro, Kompleto represents a blend of tradition and modernity. This contemporary system is designed to perfectly adapt to the challenges of large construction sites in Europe and around the world.

Kompleto, la barandilla perfecta para adoptar las tendencias arquitectónicas contemporáneas.

Ofrece una impecable fusión de diseño minimalista y funcionalidad, ideal para obras medianas y grandes. Concebida en módulos estándar cuya solidez está garantizada por el cumplimiento de las principales normativas europeas, asegurando un nivel de seguridad sin concesiones.

Fruto de 52 años de artesanía, ingeniería y experiencia industrial de Arteferro, Kompleto representa una combinación de tradición y modernidad. Este sistema contemporáneo está diseñado para adaptarse perfectamente a los retos de las principales obras de Europa y del mundo.





CUSTOMISATIONS - PERSONALIZACIONES

Kompleto can also be tailor-made based on the specific project. Our team is available to assist you in realizing specific designs. Customization of the system is always necessary when it comes to staircase railings, as the inclination angle of the staircase varies from one project to another.

Kompleto, también puede personalizarse según el proyecto específico, nuestro equipo está a su disposición para ayudarle a realizar los diseños específicos.

De hecho, la personalización es siempre necesaria cuando se trata de barandillas de escaleras, ya que el ángulo de inclinación de la escalera nunca es el mismo de un proyecto a otro.



1- Installation phase of the Kompleto system.

2; 4 - Examples of geometric customizations based on the needs of the construction site.

3- Application of the Kompleto Beta parapet in the standard version, 2 modules, L 2 m."


1- fase de instalación del sistema Kompleto.

2; 4 - ejemplos de personalización geométrica según los requisitos de la obra.

3 - aplicación de la barandilla Kompleto Beta en versión estándar 2 módulos L 2 m.

KOMPLETO ALPHA

FLOOR ANCHORAGE - ANCLAJE AL SUELO



TESTED	
Design load Carga de diseño	2,0 kN/m
Ultimate strength Carga de rotura	4,0 kN/m



All the modular railings can be painted.
Do you want to customize your Kompleteo system?
Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

Todas las barandillas modulares se pueden pintar.
¿Quiere personalizar su sistema Kompleteo?
Elija el modelo que desee y el color RAL que prefiera.

Example of creating a code for quote/order request - Ejemplo de creación de un código para solicitud de presupuesto/pedido

Example - Ejemplo

PMB1110

Choose model number
Elija el número de modelo




Example - Ejemplo
RAL 7021

/N7021


Choose RAL code
Elija el código RAL



PMB1110/N7021



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Largo				
Height H Altura	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
RAW-BRUTO	PMB1110	PMB1115	PMB1120	PMB1130
PRE-GALVANIZED IRON HIERRO PREGALVANIZADO S235JR	PMB1110/Z	PMB1115/Z	PMB1120/Z	PMB1130/Z
IRON PAINTED HIERRO PINTADO	PMB1110/V...	PMB1115/V...	PMB1120/V...	PMB1130/V...
GALVANIZED IRON PAINTED HIERRO GALVANIZADO PINTADO	PMB1110/ZV...	PMB1115/ZV...	PMB1120/ZV...	PMB1130/ZV...





Angle Esquina	90°	180°
RAW-BRUTO	MP50X61190	MPM50X611
PRE-GALVANIZED IRON HIERRO PREGALVANIZADO S235JR	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
IRON PAINTED HIERRO PINTADO	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
GALVANIZED IRON PAINTED HIERRO GALVANIZADO PINTADO	MP50X61190/ZV	MPM50X611/ZV

The standard RAL colours are:
RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010
WHITE and CORTEN EFFECT
Other RAL colours require a minimum order
quantity that has to be agreed.


Los colores RAL estándar son:
RAL 9005 NEGRO, RAL 7021 GRIS, RAL 9010
BLANCO y CORTEN EFFECT
Otros colores RAL requieren una cantidad
mínima de pedido que debe acordarse.

KOMPLETO ALPHA

WALL ANCHORAGE 1 - ANCLAJE A PARED 1



TESTED	
Design load Carga de diseño	2,0 kN/m
Ultimate strength Carga de rotura	4,0 kN/m




	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Largo				
* Height H Altura	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-BRUTO	PMD1210	PMD1215	PMD1220	PMD1230
PRE-GALVANIZED IRON HIERRO PREGALVANIZADO S235JR	PMD1210/Z	PMD1215/Z	PMD1220/Z	PMD1230/Z
IRON PAINTED HIERRO PINTADO	PMD1210/V...	PMD1215/V...	PMD1220/V...	PMD1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED HIERRO GALVANIZADO PINTADO	PMD1210/ZV...	PMD1215/ZV...	PMD1220/ZV...	PMD1230/ZV...

* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.


La posición de los orificios de anclaje y la altura del panel pueden modificarse durante la fase de diseño, en función de la altura del forjado.

Stairs available on specific design
Escaleras disponibles en diseño específico



KOMPLETO ALPHA

WALL ANCHORAGE 2 - ANCLAJE A PARED 2



TESTED	
Design load Carga de diseño	2,0 kN/m
Ultimate strength Carga de rotura	4,0 kN/m



All the modular railings can be painted.
Do you want to customize your Komplete system?
Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

Todas las barandillas modulares se pueden pintar.
¿Quiere personalizar su sistema Komplete?
Elija el modelo que desee y el color RAL que prefiera.

The standard RAL colours are:
RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010 WHITE and CORTEN EFFECT
Other RAL colours require a minimum order quantity that has to be agreed

Los colores RAL estándar son:
RAL 9005 NEGRO, RAL 7021 GRIS, RAL 9010 BLANCO y CORTEN EFFECT
Otros colores RAL requieren una cantidad mínima de pedido que debe acordarse.

Example of creating a code for quote/order request - Ejemplo de creación de un código para solicitud de presupuesto/pedido

Example - Ejemplo

PME1210

Choose model number
Elija el número de modelo







Example - Ejemplo
RAL 7021

/V7021

Choose RAL code
Elija el código RAL




PME1210/V7021



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Lunghezza				
* Height H Altezza	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-BRUTO	PME1210	PME1215	PME1220	PME1230
PRE-GALVANIZED IRON HIERRO PREGALVANIZADO S235JR	PME1210/Z	PME1215/Z	PME1220/Z	PME1230/Z
IRON PAINTED HIERRO PINTADO	PME1210/V...	PME1215/V...	PME1220/V...	PME1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED HIERRO GALVANIZADO PINTADO	PME1210/ZV...	PME1215/ZV...	PME1220/ZV...	PME1230/ZV...


* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.

La posición de los orificios de anclaje y la altura del panel pueden modificarse durante la fase de diseño, en función de la altura del forjado.




KOMPLETO BETA


FLOOR ANCHORAGE - ANCLAJE AL SUELO




TESTED	
Design load Carga de diseño	2,0 kN/m
Ultimate strength Carga de rotura	4,0 kN/m



	L	L	L	L
Length L <i>Largo</i>	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Height H <i>Altura</i>	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
RAW-BRUTO	PMA1110	PMA1115	PMA1120	PMA1130
PRE-GALVANIZED IRON HIERRO PREGALVANIZADO S235JR	PMA1110/Z	PMA1115/Z	PMA1120/Z	PMA1130/Z
IRON PAINTED HIERRO PINTADO	PMA1110/V...	PMA1115/V...	PMA1120/V...	PMA1130/V...
GALVANIZED IRON PAINTED HIERRO GALVANIZADO PINTADO	PMA1110/ZV...	PMA1115/ZV...	PMA1120/ZV...	PMA1130/ZV...





Angle Esquina	90°	180°
RAW-BRUTO	MP50X61190	MPM50X611
PRE-GALVANIZED IRON HIERRO PREGALVANIZADO S235JR	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
IRON PAINTED HIERRO PINTADO	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
GALVANIZED IRON PAINTED HIERRO GALVANIZADO PINTADO	MP50X61190/ZV...	MPM50X611/ZV...




KOMPLETO BETA

WALL ANCHORAGE - ANCLAJE A PARED



TESTED	
Design load Carga de diseño	2,0 kN/m
Ultimate strength Carga de rotura	4,0 kN/m






	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Largo	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
* Height H Altura	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-BRUTO	PMC1210	PMC1215	PMC1220	PMC1230
PRE-GALVANIZED IRON HIERRO PREGALVANIZADO S235JR	PMC1210/Z	PMC1215/Z	PMC1220/Z	PMC1230/Z
IRON PAINTED HIERRO PINTADO	PMC1210/V...	PMC1215/V...	PMC1220/V...	PMC1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED HIERRO GALVANIZADO PINTADO	PMC1210/ZV...	PMC1215/ZV...	PMC1220/ZV...	PMC1230/ZV...

* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.

La posición de los orificios de anclaje y la altura del panel pueden modificarse durante la fase de diseño, en función de la altura del forjado.

Stairs available on specific design
Scale disponibili su design specifico






SCREWS – TORNILLOS




Article Artículo	Material Material	Q.Ty per box Ctd. por caja	d_0 Dia. Tip Ø dia. Punta	H_2 Min. Hole depth Profund. mín. del agujero	L Dowel length Longitud del bloque	t_{fix} Max fixing thickness Dowel length mm Espeso max. fijable Longitud espiga mm	Screw imprint Huella de vid	Application on products Aplicación en productos
---------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--	---	--------------------------------	--




I038810100/K	GALVANIZED STEEL ACERO ZINCADO	50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	Piantoni ancoraggio a pavimento con fori svasati Poste con anclaje al suelo y agujeros avellanados E00421 - E0040 EM2331205
I038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
I038810140/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	
E038810100/K		50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	
E038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
E038810140/K		50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	




I0370/K	GALVANIZED STEEL ACERO ZINCADO	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage-Postes de anclaje lateral E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
I0371/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	
E0370316/K		25 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage-Postes de anclaje lateral E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
E0371316/K		25 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	




I0343/K	GALVANIZED STEEL ACERO ZINCADO	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	5 SW	GLASS-U (L - A - P - I)
E0343316/K	AISI 316 [A4]	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	6 SW	




I0341/K	GALVANIZED STEEL ACERO ZINCADO	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	TX40	GLASS-U (L)
I0342/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	TX50	GLASS-U (A - P - I)
E0342316/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	TX50	GLASS-U (A - P - I)
I037/K	GALVANIZED STEEL ACERO ZINCADO	50 pc/pz.	10 mm	120 mm				
E037/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	100 mm				



I0346/K	GALVANIZED STEEL ACERO ZINCADO	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	GLASS-U (P2)
I0345/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
I0347/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	
E0346316/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	
E0345316/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
E0347316/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	



I0361/K	GALVANIZED STEEL ACERO ZINCADO	20 pc/pz.	12 mm		120 mm		12	GLASS-U (P2)
I0362/K		20 pc/pz.	12 mm		150 mm		12	
I0363/K		20 pc/pz.	12 mm		175 mm		12	
I0364/K		20 pc/pz.	12 mm		200 mm		12	
E0361316/K	AISI 316 [A4]	20 pc/pz.	12 mm		120 mm		12	
E0362316/K		20 pc/pz.	12 mm		150 mm		12	
E0363316/K		20 pc/pz.	12 mm		175 mm		12	
E0364316/K		20 pc/pz.	12 mm		200 mm		12	



ANCHORING MATERIALS


- Anchoring certification for:
- Full brick in brick and calcium silicate
 - Semi - full brick (vertically pierced)
 - Hollow block in normal concrete
 - Hollow block in lightened concrete

MATERIALES DE SOPORTE

- Certificado para anclajes en:
- Ladrillo macizo y ladrillo de silicato cálcico
 - Ladrillo semiliso (perforado verticalmente)
 - Bloque hueco de hormigón normal
 - Bloque hueco de hormigón aligerado

Expansion metallic anchorings FIP C 700 HP / T-BOND injection chemical system.
FIS A installation in full bricks

Anclajes de expansión metálicos Sistema de inyección química FIP C 700 HP / T-BOND.
Instalación FIS A en mampostería maciza



Art. no.

883/4

ACCESSORIES - ACCESORIOS

SPRAY ZINC AND LIQUID ZINC ZINC EN SPRAY Y ZINC LÍQUIDO

Spray and liquid zinc kit necessary in case of cutting or finishing of the material.

Se necesita un kit de zinc en spray o líquido para cortar o acabar el material.



185/9



185/9/B

PAINTING KIT KIT DE PINTURA

Arteferro supplies paints and patinas for finishing your wrought ironwork, both indoors and outdoors.

Arteferro ofrece barnices y pátinas para el acabado de sus trabajos de hierro forjado, tanto en interiores como en exteriores.



0,5 lt

PKV9005

RAL 9005
BLACK - NEGRO

PKV7021


RAL 7021
GREY - GRIS

PKV9010

RAL 9010
WHITE - BLANCO

PKVCORTEN

PAINT EFFECT
CORTEN PINTADO
EFECTO CORTEN



HEADQUARTER

GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T. +40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИА"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrorossia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com



arteferro.com



You
Tube



GONZATO
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@arteferro.com - arteferro.com