

arteferro

SIMPLE

MODULAR FENCING SOLUTIONS
MODULARE ZAUNLÖSUNGEN



**Ideal for storage
and prompt
delivery service!**

***Ideal für die
Lagerung und
den schnellen
Lieferservice!***

MODULAR FENCE PANELS MODULARE PLATTEN FÜR ZÄUNE

"Lines of Pre-Assembled Modular Panels for Outdoor Fences" are a highly convenient and practical solution for anyone who is looking to install an outdoor fence. These panels are designed and manufactured with the aim of simplifying the installation process as much as possible while ensuring quality and reliability.

Die "Linien vormontierter modularer Zaunpaneele für den Außenbereich" sind eine äußerst bequeme und praktische Lösung für jeden, der einen Zaun für den Außenbereich installieren möchte. Diese Paneele wurden mit dem Ziel entworfen und hergestellt, den Installationsprozess so weit wie möglich zu vereinfachen und gleichzeitig Qualität und Zuverlässigkeit zu garantieren.



FAST - FAST



EASY TO INSTALL - LEICHT ZU INSTALLIEREN



SAFE - SAFE

Pre-assembled: These panels have been fully assembled. This saves time and effort, making installation much quicker and accessible even for those without construction experience.

Modular Design: The panels are designed with a modular approach, which means they can be easily connected together to create the desired fence. This offers a high degree of flexibility in design, allowing the fence to be adapted to the specific needs of the site.

Tested: These panels have undergone rigorous testing for quality and strength. They have been tested to ensure their durability and stability even in adverse weather conditions. This ensures that the fence remains solid and reliable over time, without requiring costly ongoing maintenance.

Ready for Installation: Once delivered, the panels are ready to be installed immediately. There is no need to wait for additional construction work or preparations. This is especially advantageous for projects where fencing is required quickly.

Suitable for Various Applications: These modular panels are suitable for a wide range of applications, which include residential, commercial and industrial fencing. Their versatility makes them ideal for anyone looking for a complete and reliable solution to enclose an outdoor area.

Vormontiert: Diese Platten sind vollständig montiert. Das spart Zeit und Mühe und macht die Installation auch für Personen ohne Erfahrung im Baugewerbe viel schneller und einfacher.

Modularer Aufbau: Die Paneele sind modular aufgebaut, d. h. sie können leicht miteinander verbunden werden, um den gewünschten Zaun zu erstellen. Dies bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Gestaltung, so dass der Zaun an die spezifischen Bedürfnisse des Standorts angepasst werden kann.

Geprüft: Diese Paneele wurden strengen Qualitäts- und Festigkeitstests unterzogen. Sie wurden getestet, um ihre Haltbarkeit und Stabilität auch bei ungünstigen Wetterbedingungen zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Zaun langfristig stabil und zuverlässig bleibt, ohne dass eine kostspielige laufende Wartung erforderlich ist.

Montagefertig: Nach der Lieferung sind die Paneele sofort montagefertig. Es müssen keine weiteren Bauarbeiten oder Vorbereitungen abgewartet werden. Dies ist besonders vorteilhaft für Projekte, bei denen eine Umzäunung schnell benötigt wird.

Geeignet für verschiedene Anwendungen: Die modularen Paneele eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, darunter Wohn-, Gewerbe- und Industriezäune. Ihre Vielseitigkeit macht sie ideal für alle, die eine komplette und zuverlässige Lösung für die Abgrenzung eines Außenbereichs suchen.



Copyright © 2024 Ind.i.a. spa. (Gonzato Group)
All rights reserved. Trademark, design or patent
application pending/registration or patent granted in one or more countries.
For additional information, please contact us at: info@gonzato.com

Tutti i diritti riservati. Domanda di marchio, design o brevetto
depositata/registrazione o brevetto rilasciato in uno o più paesi.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci a: info@gonzato.com

2 DESIGNS AVAILABLE
2 *DESIGNS VERFÜGBAR*


Modell 1



Modell 2





MOD.1 MODULAR FENCE PANELS - MODULARE PLATTEN FÜR ZÄUNE





Standard panel $\square 9/16'' \times 5/16'' + \square 1 \ 3/16'' \times 1/4''$
 Standard-Panel $\square 14 \times 8 \text{ mm} + \square 30 \times 6 \text{ mm}$

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710072	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	galvanized verzinkt
F119710072	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	raw - grob




Standard panel $\square 9/16'' \times 5/16'' + \square 1 \ 3/16'' \times 1/4''$
 Standard-Panel $\square 14 \times 8 \text{ mm} + \square 30 \times 6 \text{ mm}$

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710076	1500 x 1012 mm 59 1/16" x 39 27/32"	galvanized verzinkt
F119710076	1500 x 1012 mm 59 1/16" x 39 27/32"	raw - grob



Standard panel $\square 9/16'' \times 5/16'' + \square 1 \ 3/16'' \times 1/4''$
 Standard-Panel $\square 14 \times 8 \text{ mm} + \square 30 \times 6 \text{ mm}$

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710081	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	galvanized verzinkt
F119710081	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	raw - grob





MOD.2 MODULAR FENCE PANELS - MODULARE PLATTEN FÜR ZÄUNE





Standard panel 15/32" + 1 3/16" x 1/4"
Standard-Panel 12 mm + 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710075	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	galvanized verzinkt
F119710075	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	raw - grob




Standard panel 15/32" + 1 3/16" x 1/4"
Standard-Panel 12 mm + 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710074	1500 x 1012 mm 59 1/16" x 39 27/32"	galvanized verzinkt
F119710074	1500 x 1012 mm 59 1/16" x 39 27/32"	raw - grob




Standard panel 15/32" + 1 3/16" x 1/4"
Standard-Panel 12 mm + 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710079	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	galvanized verzinkt
F119710079	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	raw - grob




POST COMPATIBLE WITH ALL MODELS - MAST KOMPATIBEL MIT ALLEN MODELLEN



Floor anchoring using mechanical or chemical anchors
Bodenverankerung mit mechanischen oder chemischen Ankern

Newel post 1 3/16" - Aufrecht $\varnothing$ 30 x 30 mm


Art.	Height Höhe	Finishing Fertigstellung
I119710073	1106 mm 43 17/32"	galvanized verzinkt
F119710073	1106 mm 43 17/32"	raw grob



Floor anchoring using mechanical or chemical anchors
Bodenverankerung mit mechanischen oder chemischen Ankern


Newel post 1 3/16" - Aufrecht $\varnothing$ 30 x 30 mm

Art.	Height Höhe	Finishing Fertigstellung
I119710094	1106 mm 43 17/32"	galvanized verzinkt
F119710094	1106 mm 43 17/32"	raw grob




Closing panel $\varnothing$ 9/16" x 5/16" + $\varnothing$ 1 3/16" x 1/4"
Abschlusspanel $\varnothing$ 14 x 8 mm + $\varnothing$ 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung	MOD
I119710082	400 x 1012 mm 15 3/4" x 39 27/32"	galvanized verzinkt	MOD. 1
F119710082	400 x 1012 mm 15 3/4" x 39 27/32"	raw - grob	MOD. 1



Closing panel $\varnothing$ 15/32" + $\varnothing$ 1 3/16" x 1/4"
Abschlusspanel $\varnothing$ 12 mm + $\varnothing$ 30 x 6 mm


Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung	MOD
I119710080	400 x 1012 mm 15 3/4" x 39 27/32"	galvanized verzinkt	MOD. 2
F119710080	400 x 1012 mm 15 3/4" x 39 27/32"	raw - grob	MOD. 2




Angle bracket for end panels $\varnothing$ 1 3/16" x 1/4"
Winkel für Endplatten $\varnothing$ 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710083	40 x 150 mm 1 9/16" x 5 29/32"	galvanized verzinkt
F119710083	40 x 150 mm 1 9/16" x 5 29/32"	raw - grob


MOUNTING ANGLE BRACKET ON PANELS MONTAGEWINKEL AUF PLATTEN




Choose the suitable closing panel
Wählen Sie die passende Verschlussplatte



Cut off the excess of the panel
Schneiden Sie den Überstand der Platte




Drilling the panel
Bohren der Platte



Fasten the angle bracket with screws to the panel and newel post
Schauben Sie den Winkel an die Platte und den Ständer

PEDESTRIAN GATE - FUSSGÄNGERTOR



Pedestrian gate $\square 31/32" \times 3/32" + \square 31/32" \times 1/4" + \square 15/32" \times 15/32"$
Fußgängertor $\square 25 \times 2 \text{ mm} + \square 25 \times 6 \text{ mm} + \square 12 \times 12 \text{ mm}$

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710095	879 x 1740 mm 34 19/32" x 68" 1/2"	galvanized verzinkt



Floor anchoring using mechanical or chemical anchors
2 3/8" x 2 3/8" newel post
Bodenverankerung mit mechanischen oder chemischen Dübeln
Aufrecht $\square 60 \times 60 \text{ mm}$

Art.	Height Höhe	Finishing Fertigstellung
I119710096	1700 mm 66 15/16"	galvanized verzinkt





Floor anchoring using mechanical or chemical anchors
2 3/8" x 2 3/8" newel post
Bodenverankerung mit mechanischen oder chemischen Dübeln
Aufrecht $\square 60 \times 60 \text{ mm}$

Art.	Height Höhe	Finishing Fertigstellung
I119710097	1700 mm 66 15/16"	galvanized verzinkt



Lock cover
Fußgängertor

Art.	Dimensions Abmessungen	Hole position Position der Bohrung	Finishing Fertigstellung
F119710100	110 x 128 mm 4 11/32" x 5" 1/32"	Right Destra	galvanized verzinkt
F119710101	110 x 128 mm 4 11/32" x 5" 1/32"	Left Sinistra	galvanized verzinkt




Hinge with wall plate
Scharnier mit Wandplatte

Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710098	80 x 80 mm 3 5/32" x 3 5/32"	galvanized verzinkt



Knocker on column
Klopfer an der Säule


Art.	Dimensions Abmessungen	Finishing Fertigstellung
I119710099	70 x 160 mm 2 3/4" x 6 5/16"	galvanized verzinkt




MOD.1

EXAMPLE OF MATERIAL USED FOR THE CONFIGURATION FOR A LENGTH OF 13' 8 9/16"
BEISPIEL FÜR DAS FÜR DIE KONFIGURATION VERWENDETE MATERIAL BEI EINER LÄNGE VON 4,18 M

Art. Galvanized-Verzinkt	Art. Raw-Grob	Description Beschreibung	Quantiti Menge
I119710073	F119710073	1 3/16" x 1 3/16" newel post with floor anchor plate 30 x 30 mm Pfosten mit Bodenankerplatte	N. 6
I119710076	F119710076	Panel 59 1/16" x 39 27/32" with GD16/2 decor + plate 9/16" x 5/16" Platte 1500 x 1012 mm mit GD16/2 Dekor + Platte 14 x 8 mm	N. 1
I119710072	F119710072	33 15/32" x 39 27/32" panel with GD16/2 decor + 9/16" x 5/16" plate 850 x 1012 mm Platte mit GD16/2 Dekor + 14 x 8 mm Platte	N. 2
I119710082	F119710082	Flat end panel 1 3/16" x 1/4" + vertical elements 9/16" x 5/16" (cut to size) Flache Endplatte 30 x 6 mm + vertikale Elemente 14 x 8 mm (auf Maß geschnitten)	N. 2
I119710083	F119710083	Angle bracket for locking panel Winkel für Schließblech	N. 4




DIRECT ASSEMBLY OF THE PANEL WITH THE NEWEL POST - DIREKTE MONTAGE DER PLATTE MIT DEM STÄNDER




MOD.2

EXAMPLE OF MATERIAL USED FOR THE CONFIGURATION FOR A LENGTH OF 13' 8 9/16"
BEISPIEL FÜR DAS FÜR DIE KONFIGURATION VERWENDETE MATERIAL BEI EINER LÄNGE VON 4,18 M


Art. Galvanized-Verzinkt	Art. Raw-Grob	Description Beschreibung	Quantiy Menge
I119710073	F119710073	1 3/16" x 1 3/16" newel post with floor anchor plate 30 x 30 mm Pfosten mit Bodenankerplatte	N. 6
I119710074	F119710074	Panel 59 1/16" x 39 27/32" with 1718/9 decor + 15/32" x 15/32" square Platte 1500 x 1012 mm mit Dekor 1718/9 + Quadrat 12 x 12 mm	N. 1
I119710075	F119710075	33 15/32" x 39 27/32" panel with 1718/9 decor + 15/32" x 15/32" square 50 x 1012 mm Platte mit Dekor 1718/9 + 12 x 12 mm Quadrat	N. 2
I119710080	F119710080	Flat end panel 1 3/16" x 1/4" + vertical elements 9/16" x 5/16" (cut to size) Flache Endplatte 30 x 6 mm + vertikale Elemente 12 x 12 mm (auf Maß geschnitten)	N. 2
I119710083	F119710083	Angle bracket for locking panel Winkel für Schließblech	N. 4



DIRECT ASSEMBLY OF THE PANEL WITH THE NEWEL POST - DIREKTE MONTAGE DER PLATTE MIT DEM STÄNDER








ASSEMBLY INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG



1 Fasten the first post using the most suitable dowels for the positioning surface.
Befestigen Sie den ersten Pfosten mit den für die Aufstellfläche am besten geeigneten Dübeln.

2 Attach a standard panel to the newel post using M8x45 starting screws with M8 blind nuts (screws and nuts not included).
Befestigen Sie eine Standardplatte mit M8x45-Schrauben und M8-Blindmuttern am Pfosten (Schrauben und Muttern nicht im Lieferumfang enthalten).

3 Position and fix the second newel post and then join the second panel using M8x2" screws with M8 blind nuts (screws and nuts not included).
Positionieren und befestigen Sie den zweiten Pfosten und verbinden Sie dann die zweite Platte mit M8x50 Schrauben und M8 Blindmuttern (Schrauben und Muttern nicht im Lieferumfang enthalten).



4 Continue the newel post/standard panel assembly along the required length. To complete the fence exactly to the required size, use a compensating panel if necessary, following the diagram below.
Setzen Sie die Montage der Pfosten/Standardelemente auf der gewünschten Länge fort. Um den Zaun exakt auf das gewünschte Maß zu bringen, verwenden Sie ggf. ein Ausgleichselement gemäß dem nachstehenden Diagramm.


5 For the pedestrian gate, fasten the posts using the most suitable dowels for the positioning surface.
Für das Fußgängertor befestigen Sie die Pfosten mit den für die Aufstellfläche am besten geeigneten Dübeln.

6 Hook the gate on the hinges.
Haken Sie das Tor in die Scharniere ein.




8 THE PANELS ARE SUPPLIED COLD GALVANISED, READY FOR INSTALLATION. IF YOU WISH TO PAINT THE FENCE, THIS CAN BE DONE BEFORE OR AFTER INSTALLATION.
DIE PANELEE WERDEN KALTVERZINKT UND MONTAGEFERTIG DELIEFERT. WENN SIE DEN ZAUN STREICHEN MÖCHTEN, KÖNNEN SIE DIES VOR ODER NACH DER MONTAGE ERFOLGEN.


HOW TO COMPLETE THE FENCE WIE MAN DEN ZAUN VERVOLLSTÄNDIGT



Choose the suitable closing panel
Die Wahl der richtigen Verschlussplatte





Cut off the excess of the panel
Schneiden Sie den überstehenden Teil der Platte ab



Drilling the panel
Bohren der Platte



Using the angle bracket, fix the newel post to the panel with the M8 x 31/32" screws (not included).
Befestigen Sie den Ständer mit Hilfe des Winkels und der Schrauben M8 x 25 (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Platte.



7 The gate is prepared for the application of the electric lock.
Das Tor ist vorbereitet für die Anbringung des Elektroschlösses.


AREA TEST

Arteferro, a division of the Gonzato Group, has set up an area in its factory specifically dedicated to testing the various systems in order to rigorously test all production. Therefore, our products have always been designed and manufactured to offer the highest level of quality and safety because we want to be certain that they are up to the function they will perform. To verify compliance with specific functional and performance requirements, we carry out a series of tests, measurements, checks and inspections in our Test Area. Our products are also qualitatively tested before, during and after production by experienced and specialised personnel. For 15 years now, we have relied on several certification bodies that subject our products to various tests to objectively determine their performance. The design and production quality of Arteferro elements has allowed us to obtain certifications according to the standards currently in force in many European countries, thus guaranteeing our customers' choice.

Arteferro, ein Unternehmen der Gonzato-Gruppe, hat in seinem Werk einen eigenen Bereich für die Prüfung der verschiedenen Systeme eingerichtet, um die gesamte Produktion auf Herz und Nieren zu prüfen. Daher werden unsere Produkte seit jeher so konzipiert und hergestellt, dass sie ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit bieten, denn wir wollen sicher sein, dass sie der Funktion, die sie erfüllen sollen, gerecht werden. Um die Einhaltung spezifischer Funktions- und Leistungsanforderungen zu überprüfen, führen wir in unserem Testbereich eine Reihe von Tests, Messungen, Kontrollen und Inspektionen durch. Darüber hinaus werden unsere Produkte vor, während und nach der Produktion von erfahrenem und spezialisiertem Personal qualitativ geprüft. Seit 15 Jahren verlassen wir uns auf mehrere Zertifizierungsstellen, die unsere Produkte verschiedenen Tests unterziehen, um ihre Leistungen objektiv zu bestimmen. Die Design- und Produktionsqualität der Arteferro-Elemente hat es uns ermöglicht, Zertifizierungen nach den derzeit in vielen europäischen Ländern geltenden Normen zu erhalten, was die Wahl unserer Kunden garantiert.

Laboratory static verification of modular panels *Statische Laborprüfung von modularen Platten*

The results of the static analysis carried out by means of a controlled pull simulating a load of up to 220 kg are shown below
Die Ergebnisse der statischen Analyse, die mit Hilfe eines kontrollierten Zuges durchgeführt wurde, der eine Belastung von von bis zu 220 kg



Following the test, the product complied with a strength of **1.5kN/m** with deformations < 100mm
*Nach dem Test erfüllte das Produkt eine Festigkeit von **1,5 kN/m** bei Verformungen < 100 mm.*



Dynamic laboratory testing of modular panels *Dynamische Laborprüfungen von modularen Platten*

The test passed with flying colours, as the artefact did not show any brittle cracks either in terms of the panel's attachment to the posts or in terms of its attachment to the base.

Der Test wurde mit Bravour bestanden, denn das Artefakt wies weder an der Befestigung der Platte an den Pfosten noch an der Befestigung am Sockel brüchige Risse auf.



TEST PASSED
TEST BESTANDEN



HEADQUARTER

GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arterferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arterferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arterferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arterferro@arterferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arterferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T.+ 40 004 0239 652 854
arterferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИА"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arterferrorossia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arterferrobrasil.com.br
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arterferromexico.com
www.gonzato.com



arterferro.com



You
Tube



GONZATO
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@arterferro.com - arteferro.com