

arteferro

SIMPLE

MODULAR FENCING SOLUTIONS
SOLUTIONS DE CLÔTURES MODULAIRES



Ideal for storage
and prompt
delivery service!

*Idéal pour
l'entreposage
et le service de
livraison rapide*

EN/FR

MODULAR FENCE PANELS

PANNEAUX MODULAIRES POUR CLÔTURES

"Lines of Pre-Assembled Modular Panels for Outdoor Fences" are a highly convenient and practical solution for anyone who is looking to install an outdoor fence. These panels are designed and manufactured with the aim of simplifying the installation process as much as possible while ensuring quality and reliability.

Les "gammes de panneaux modulaires pré-assemblés pour clôtures extérieures" constituent une solution très pratique pour tous ceux qui souhaitent installer une clôture extérieure. Ces panneaux ont été conçus et fabriqués dans le but de simplifier au maximum le processus d'installation tout en garantissant la qualité et la fiabilité.



FAST - RAPIDE



EASY TO INSTALL - FACILE À INSTALLER



SAFE - SAFE

Pre-assembled: These panels have been fully assembled. This saves time and effort, making installation much quicker and accessible even for those without construction experience.

Modular Design: The panels are designed with a modular approach, which means they can be easily connected together to create the desired fence. This offers a high degree of flexibility in design, allowing the fence to be adapted to the specific needs of the site.

Tested: These panels have undergone rigorous testing for quality and strength. They have been tested to ensure their durability and stability even in adverse weather conditions. This ensures that the fence remains solid and reliable over time, without requiring costly ongoing maintenance.

Ready for Installation: Once delivered, the panels are ready to be installed immediately. There is no need to wait for additional construction work or preparations. This is especially advantageous for projects where fencing is required quickly.

Suitable for Various Applications: These modular panels are suitable for a wide range of applications, which include residential, commercial and industrial fencing. Their versatility makes them ideal for anyone looking for a complete and reliable solution to enclose an outdoor area.

Pré-assemblés: ces panneaux sont entièrement assemblés. Cela permet d'économiser du temps et des efforts, rendant l'installation beaucoup plus rapide et plus accessible, même pour ceux qui n'ont pas d'expérience dans le domaine de la construction.

Conception modulaire: Les panneaux sont conçus selon une approche modulaire, ce qui signifie qu'ils peuvent être facilement reliés entre eux pour créer la clôture souhaitée. Cela offre une grande flexibilité dans la conception, permettant d'adapter la clôture aux besoins spécifiques du site.

Testés: Ces panneaux ont subi des tests rigoureux de qualité et de résistance. Ils ont été testés pour garantir leur durabilité et leur stabilité, même dans des conditions météorologiques défavorables. La clôture reste ainsi solide et fiable au fil du temps, sans nécessiter d'entretien permanent coûteux.

Prêts pour l'installation: une fois livrés, les panneaux sont prêts à être installés immédiatement. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'autres travaux de construction ou de préparation. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse pour les projets nécessitant une clôture rapide.

Adaptés à diverses applications: Ces panneaux modulaires conviennent à un large éventail d'applications, notamment les clôtures résidentielles, commerciales et industrielles. Leur polyvalence les rend idéaux pour tous ceux qui recherchent une solution complète et fiable pour délimiter un espace extérieur.

Copyright © 2024 Ind.i.a. spa. (Gonzato Group)
All rights reserved. Trademark, design or patent
application pending/registration or patent granted in one or more countries.
For additional information, please contact us at: info@gonzato.com

Tutti i diritti riservati. Domanda di marchio, design o brevetto
depositata/registrazione o brevetto rilasciato in uno o più paesi.
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci a: info@gonzato.com

2 DESIGNS AVAILABLE
2 MODÈLES DISPONIBLES


Modèle 1



Modèle 2




MOD.1 MODULAR FENCE PANELS - PANNEAUX MODULAIRES POUR CLÔTURES




Standard panel □ 9/16" x 5/16" + □ 1 3/16" x 1/4"
Panneau standard □ 14 x 8 mm + □ 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710072	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	galvanized galvanisé
F119710072	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	raw - rude






Standard panel □ 9/16" x 5/16" + □ 1 3/16" x 1/4"
Panneau standard □ 14 x 8 mm + □ 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710076	1500 x 1012 mm 59 1/16" x 39 27/32"	galvanized - galvanisé
F119710076	1500 x 1012 mm 59 1/16" x 39 27/32"	raw - rude



Standard panel □ 9/16" x 5/16" + □ 1 3/16" x 1/4"
Panneau standard □ 14 x 8 mm + □ 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710081	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	galvanized galvanisé
F119710081	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	raw - rude





MOD.2 MODULAR FENCE PANELS - PANNEAUX MODULAIRES POUR CLÔTURES





Standard panel ⌀ 15/32" + □ 1 3/16" x 1/4"
Panneau standard ⌀ 12 mm + □ 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710075	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	galvanized galvanisé
F119710075	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	raw - rude




Standard panel ⌀ 15/32" + □ 1 3/16" x 1/4"
Panneau standard ⌀ 12 mm + □ 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710074	1500 x 1012 mm 59 1/16" x 39 27/32"	galvanized galvanisé
F119710074	1500 x 1012 mm 59 1/16" x 39 27/32"	raw - rude




Panneau de fermeture ⌀ 15/32" + □ 1 3/16" x 1/4"
Panneau de clôture ⌀ 12 mm + □ 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710079	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	galvanized galvanisé
F119710079	850 x 1012 mm 33 15/32" x 39 27/32"	raw - rude




POST COMPATIBLE WITH ALL MODELS - MÂT COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES



Floor anchoring using mechanical or chemical anchors
Fixation au sol avec utilisation de chevilles mécaniques ou chimiques

Newel post 1 3/16" - Montant \varnothing 30 x 30 mm

Art.	Altezza	Finishing Finition
I119710073	1106 mm 43 17/32"	galvanized galvanisé
F119710073	1106 mm 43 17/32"	raw rude



Floor anchoring using mechanical or chemical anchors
Fixation au sol avec utilisation de chevilles mécaniques ou chimiques

Newel post 1 3/16" - Montant \varnothing 30 x 30 mm

Art.	Altezza	Finishing Finition
I119710094	1106 mm 43 17/32"	galvanized galvanisé
F119710094	1106 mm 43 17/32"	raw rude




INITIAL POST
MONTANT INITIAL




INTERMEDIATE POST
MONTANT INTERMÉDIAIRE



90° ANGLE COLUMN
ANGLE DROIT VERTICAL



Closing panel \square 9/16" x 5/16" + \square 1 3/16" x 1/4"
Panneau de fermeture \square 14 x 8 mm + \square 30 x 6 mm




Closing panel \square 9/16" x 5/16" + \square 1 3/16" x 1/4"
Panneau de fermeture \square 14 x 8 mm + \square 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition	MOD
I119710082	400 x 1012 mm 15 3/4" x 39 27/32"	galvanized galvanisé	MOD. 1
F119710082	400 x 1012 mm 15 3/4" x 39 27/32"	raw - rude	MOD. 1

Closing panel \varnothing 15/32" + \square 1 3/16" x 1/4"
Panneau de fermeture \varnothing 12 mm + \square 30 x 6 mm


Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition	MOD
I119710080	400 x 1012 mm 15 3/4" x 39 27/32"	galvanized galvanisé	MOD. 2
F119710080	400 x 1012 mm 15 3/4" x 39 27/32"	raw - rude	MOD. 2




Angle bracket for end panels \square 1 3/16" x 1/4"
Équerre d'angle pour panneaux de fermeture \square 30 x 6 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710083	40 x 150 mm 1 9/16" x 5 29/32"	galvanized galvanisé
F119710083	40 x 150 mm 1 9/16" x 5 29/32"	raw - rude


MOUNTING ANGLE BRACKET ON PANELS MONTAGE ÉQUERRE SUR LES PANNEAUX




Choose the suitable closing panel
Choisir le panneau de fermeture approprié



Cut off the excess of the panel
Tagliare la partie excédentaire du panneau




Drilling the panel
Percer le panneau




Fasten the angle bracket with screws to the panel and newel post
Fixer la patte d'angle au panneau et au montant avec des vis

PEDESTRIAN GATE - CANCELLO PEDONALE




Pedestrian gate □ 31/32" x 3/32" + □ 31/32" x 1/4" + ⌀ 15/32" x 15/32"
Portillon piéton □ 25 x 2 mm + □ 25 x 6 mm + ⌀ 12 x 12 mm

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710095	879 x 1740 mm 34 19/32" x 68" 1/2"	galvanized galvanisé




Floor anchoring using mechanical or chemical anchors
2 3/8" x 2 3/8" newel post
Ancrage au sol avec utilisation de chevilles mécaniques ou chimiques
Montant ⌀ 60 x 60 mm

Art.	Height Hauteur	Finishing Finition
I119710096	1700 mm 66 15/16"	galvanized galvanisé




Floor anchoring using mechanical or chemical anchors
2 3/8" x 2 3/8" newel post
Ancrage au sol avec utilisation de chevilles mécaniques ou chimiques
Montant ⌀ 60 x 60 mm

Art.	Height Hauteur	Finishing Finition
I119710097	1700 mm 66 15/16"	galvanized galvanisé




Lock cover
Couvercle de serrure

Art.	Dimensions Dimensions	Hole position Position du trou	Finishing Finition
F119710100	110 x 128 mm 4 11/32" x 5" 1/32"	Right Droite	galvanized galvanisé
F119710101	110 x 128 mm 4 11/32" x 5" 1/32"	Left Gauche	galvanized galvanisé



Hinge with wall plate
Charnière avec plaque murale

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710098	80 x 80 mm 3 5/32" x 3 5/32"	galvanized galvanisé




Knocker on column
Battant sur colonne

Art.	Dimensions Dimensions	Finishing Finition
I119710099	70 x 160 mm 2 3/4" x 6 5/16"	galvanized galvanisé


MOD.1

EXAMPLE OF MATERIAL USED FOR THE CONFIGURATION FOR A LENGTH OF 13' 8 9/16"
 EXEMPLE DE MATERIEL UTILISE POUR LA CONFIGURATION D'UNE LONGUEUR DE 4,18 METRES

Art. Galvanized-Galvanisé	Art. Raw-Rude	Description Description	Quantiy Quantité
I119710073	F119710073	1 3/16" x 1 3/16" newel post with floor anchor plate Montant 30 x 30 mm avec plaque d'ancrage au sol	N. 6
I119710076	F119710076	Panel 59 1/16" x 39 27/32" with GD16/2 decor + plate 9/16" x 5/16" Panneau 1500 x 1012 mm avec motif GD16/2 + moulure 14 x 8 mm	N. 1
I119710072	F119710072	33 15/32" x 39 27/32" panel with GD16/2 decor + 9/16" x 5/16" plate Panneau 850 x 1012 mm avec motif GD16/2 + moulure 14 x 8 mm	N. 2
I119710082	F119710082	Flat end panel 1 3/16" x 1/4" + vertical elements 9/16" x 5/16" (cut to size) Panneau de fermeture en plaque 30 x 6 mm + éléments verticaux 14 x 8 mm (coups sur mesure)	N. 2
I119710083	F119710083	Angle bracket for locking panel Équerre de fixation pour fixer le panneau de fermeture	N. 4




DIRECT ASSEMBLY OF THE PANEL WITH THE NEWEL POST - MONTAGE DIRECT DU PANNEAU AVEC LE MONTANT




MOD.2

EXAMPLE OF MATERIAL USED FOR THE CONFIGURATION FOR A LENGTH OF 13' 8 9/16"
 EXEMPLE DE MATÉRIEL UTILISÉ POUR LA CONFIGURATION D'UNE LONGUEUR DE 4,18 MÈTRES







Art. Galvanized-Galvanisé	Art. Raw-Rude	Description Description	Quantiy Quantité
I119710073	F119710073	1 3/16" x 1 3/16" newel post with floor anchor plate Montant 30 x 30 mm avec plaque d'ancrage au sol	N. 6
I119710074	F119710074	Panel 59 1/16" x 39 27/32" with 1718/9 decor + 15/32" x 15/32" square Panneau 1500 x 1012 mm avec motif 1718/9 + cadre 12 x 12 mm	N. 1
I119710075	F119710075	33 15/32" x 39 27/32" panel with 1718/9 decor + 15/32" x 15/32" square Pannello 850 x 1012 mm mm avec motif 1718/9 + cadre 12 x 12 mm	N. 2
I119710080	F119710080	Flat end panel 1 3/16" x 1/4" + vertical elements 9/16" x 5/16" (cut to size) Panneau de fermeture plat 30 x 6 mm + éléments verticaux 12 x 12 mm (coups sur mesure)	N. 2
I119710083	F119710083	Angle bracket for locking panel Équerre de fixation pour fixer le panneau de fermeture	N. 4



DIRECT ASSEMBLY OF THE PANEL WITH THE NEWEL POST - MONTAGE DIRECT DU PANNEAU AVEC LE MONTANT







ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1 Fasten the first post using the most suitable dowels for the positioning surface.
Fixer le premier montant en utilisant les chevilles les plus adaptées à la surface de pose.

2 Attach a standard panel to the newel post using M8x45 starting screws with M8 blind nuts (screws and nuts not included).
Fixer un panneau standard au montant en utilisant des vis de départ M8x45 avec des écrous aveugles M8 (vis et écrous non inclus).

3 Position and fix the second newel post and then join the second panel using M8x50 screws with M8 blind nuts (screws and nuts not included).
Positionner et fixer le deuxième montant, puis assembler le deuxième panneau en utilisant des vis M8x50 avec des écrous aveugles M8 (vis et écrous non inclus).





4 Continue the newel post/standard panel assembly along the required length. To complete the fence exactly to the required size, use a compensating panel if necessary, following the diagram below.
Continuer le montage montant / panneau standard sur toute la longueur requise. Pour compléter la clôture exactement à la mesure requise, utiliser éventuellement un panneau de compensation en suivant le schéma ci-dessous.

5 For the pedestrian gate, fasten the posts using the most suitable dowels for the positioning surface.
Pour le portillon piéton, fixer les colonnes en utilisant les chevilles les plus adaptées à la surface de pose.

THE PANELS ARE SUPPLIED COLD GALVANISED, READY FOR INSTALLATION. IF YOU WISH TO PAINT THE FENCE, THIS CAN BE DONE BEFORE OR AFTER INSTALLATION.
LES PANNEAUX SONT FOURNIS GALVANISÉS À FROID, PRÉTS À Être INSTALLÉS.
SI VOUS SOUHAITEZ PEINDRE LA CLÔTURE, VOUS POURREZ LE FAIRE AVANT OU APRÈS LE MONTAGE.



6 Hook the gate on the hinges.
Accrocher le portail sur les gonds.



7 The gate is prepared for the application of the electric lock.
Le portillon est prêt pour l'application de la serrure électrique.

**HOW TO COMPLETE THE FENCE
COMMENT COMPLÉTER LA CLÔTURE**

Choose the suitable closing panel
Choisissez le panneau de fermeture approprié

Cut off the excess of the panel
Couper la partie excédentaire du panneau

Drilling the panel
Perforer le panneau

Using the angle bracket, fix the newel post to the panel with the M8 x 31/32" screws (not included)
Utiliser l'équerre de fixation pour fixer le montant au panneau avec des vis M8 x 25 (non fournies)

AREA TEST

Arteferro, a division of the Gonzato Group, has set up an area in its factory specifically dedicated to testing the various systems in order to rigorously test all production. Therefore, our products have always been designed and manufactured to offer the highest level of quality and safety because we want to be certain that they are up to the function they will perform. To verify compliance with specific functional and performance requirements, we carry out a series of tests, measurements, checks and inspections in our Test Area. Our products are also qualitatively tested before, during and after production by experienced and specialised personnel. For 15 years now, we have relied on several certification bodies that subject our products to various tests to objectively determine their performance. The design and production quality of Arteferro elements has allowed us to obtain certifications according to the standards currently in force in many European countries, thus guaranteeing our customers' choice.


Arteferro, une division du groupe Gonzato, a mis en place dans ses installations une zone spécialement dédiée aux tests des différents systèmes afin de vérifier rigoureusement toute la production. Ainsi, nos produits sont toujours conçus et fabriqués pour offrir le plus haut niveau de qualité et de sécurité, car nous voulons être certains qu'ils répondent pleinement à leur fonction. Pour vérifier la conformité aux exigences spécifiques en termes de fonctionnalité et de performance, nous réalisons dans notre zone de test une série d'essais, de mesures, de vérifications et d'inspections. Nos produits sont également soumis à des tests de qualité avant, pendant et après la production par du personnel expérimenté et spécialisé. Depuis maintenant 15 ans, nous faisons appel à plusieurs organismes de certification qui soumettent nos produits à divers tests visant à déterminer objectivement leurs performances. La qualité de conception et de production des éléments Arteferro nous a permis d'obtenir des certifications selon les normes actuellement en vigueur dans de nombreux pays européens, garantissant ainsi le choix de notre clientèle.

Laboratory static verification of modular panels

Contrôle statique en laboratoire des panneaux modulaires

The results of the static analysis carried out by means of a controlled pull simulating a load of up to 220 kg are shown below

Voici les résultats de l'analyse statique réalisée à l'aide d'un tir contrôlé simulant de manière concrète une charge allant jusqu'à 220 kg.



Following the test, the product complied with a strength of **1.5kN/m** with deformations < 100mm

Suite au test, le produit s'est révélé conforme avec une résistance de **1,5 kN/m** et des déformations inférieures à 100 mm.

Dynamic laboratory testing of modular panels




Vérification dynamique en laboratoire des panneaux modulaires

The test passed with flying colours, as the artefact did not show any brittle cracks either in terms of the panel's attachment to the posts or in terms of its attachment to the base.

La preuve est brillamment réussie car l'élément ne présente aucune rupture de type fragile, que ce soit du point de vue des fixations du panneau aux montants ou du point de vue de l'attache à la base.



TEST PASSED
TEST RÉUSSI



HEADQUARTER**GONZATO GROUP ITALY**

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 - Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Medimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T.+ 40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferorussia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - São Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com


arteferro.com


You
Tube



GONZATO
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@arteferro.com - arteferro.com